



Warszawa, dnia 24 marca 2016 r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP - 1122/16/805...../16

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Modernizacja sieci radioliniowych**” WZP-805/16/41/Ł

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej Ustawą, uprzejmie informuje o **treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści radiolinię, które zamiast modulacji czterowartościowej QAM (amplitudowo fazowej) posiadają równoważną modulację QPSK do 204QAM?

Modulacje te są zbliżone pod względem wydajności jak i czułości odbiornika a Zamawiający wymaga pracy radiolinii z przepływnością 400Mbps czyli nie będzie korzystał z ww modulacji w normalnym trybie pracy.

Ponadto modulacje 4QAM oraz QPSK zostały uznane za równoważne w postępowaniach przetargowych w Komendach wojewódzkich Policji w Katowicach, Kielcach oraz Rzeszowie (postępowania OST 112)

(W przypadku nie dopuszczenia prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający żąda innego schematu modulacji w porównaniu z innymi postępowaniami)

Odpowiedź nr 1

Obecnie użytkowane urządzenia radioliniowe pracują w modulacji QAM. Przekłada się to na sprzęt pracujący w danej technologii i pozwala na redundancję i możliwość szybkiej wymiany lub relokacji elementów w razie awarii w ramach jednej technologii. Zakup urządzeń pracujących w innej modulacji wymusi konieczność zakupu dodatkowego sprzętu do zapewnienia ciągłości działania w razie awarii. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

W opisie zamówienia, Zamawiający określa, iż posiada system zarządzania uniMS. W przypadku dostawy radiolinii z innym systemem zarządzania Wykonawca zobowiązany jest do zintegrowania systemów w sposób pozwalający na nadzór nad całą siecią radiową z przynajmniej jednego systemu..

Czy w związku z powyższym, Zamawiający udostępni jaką wersję oprogramowania dysponuje oraz czy udostępni kartę katalogową powyższego systemu zarządzania, tak aby Wykonawca był w stanie określić możliwości integracji systemów.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że dysponuje systemem uniMS wersja 5.4. Karty katalogowe systemu dostępne są u producenta lub jego przedstawicieli.

Pytanie nr 3

W opisie zamówienia, Zamawiający podaje w Szczegółowym opisie zamówienia w punkcie 1.2.4 spis elementów wskazujących na konkretne rozwiązanie systemu radiolinii. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza użycie radiolinii innego producenta, spełniające wymogi SWIZ oraz pokrywające się ilościowo z proponowanym w punkcie 1.2.4 spisie elementów.

Odpowiedź nr 3


Zamawiający informuje, że posiada i użytkuje urządzenia radioliniowe typu Omnibas 8W/4W wraz z infrastrukturą antenową. Urządzenia wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt 1.2.4 są elementami kompatybilnymi, modernizującymi obecnie posiadany sprzęt Zamawiającego bez użycia urządzeń i elementów pośrednich i dopasowujących a także mają spełnić funkcję rozszerzającą funkcjonalność posiadanych przez Zamawiającego systemu radioliniowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza wszystkie rozwiązania technologii radioliniowej spełniające wymagania określone w SIWZ.

Wyjaśnienia do SIWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Rom. Halina ZONKO

Kierownik Sekcji
Wydziału Zamówień Publicznych KSF


Marta Gawracz

Sporz.: R. Burasiński
tel.: 022 60 379 68



Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych

00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel.: (022) 6038608, faks: (022) 603 76 42