

Nr post powania: WZP-4606/16/245/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego poni ej 135 000 EURO
zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó n. zm.) zwan dalej Ustaw , na:

DOSTAWA SAMOCHODÓW W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

CPV: 34 11 00 00-1

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 08 listopada 2016 r.
zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych ó nr ogłoszenia 339017-2016.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

zwana dalej „SIWZ” zawiera:

Rozdział I	Informacje o Zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
Rozdział II	Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III	Warunki udziału w postępowaniu
Rozdział IV	Podstawy wykluczenia
Rozdział V	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Rozdział VI	Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego
Rozdział VII	Wymagania dotyczące wadium
Rozdział VIII	Termin złożenia ofert
Rozdział IX	Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział X	Zawartość ofert
Rozdział XI	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Rozdział XII	Opis sposobu obliczania ceny
Rozdział XIII	Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Rozdział XIV	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
Rozdział XV	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XVI	Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVII	Ogólne warunki umowy

Załączniki do SIWZ:

Wzór - załącznik nr 1A-1C	Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2A-2C	Opis przedmiotu zamówienia
Wzór - załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Wzór o załącznik nr 4	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór- załącznik nr 5	Protokół odbioru pojazdu

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJ CYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW:

1. Zamawiaj cy: **KOMENDA STO/ ECZNA POLICJI**
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wszelk korespondencj do Zamawiaj cego zwi zan z niniejszym post powaniem nale y kierowa na adres:

Komenda Stoeczna Policji
WydziaŁamówie Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem: **šDostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanejö ze wskazaniem numeru referencyjnego: WZP-4606/16/245/T**

2. Komunikacja mi dzy Zamawiaj cym, a Wykonawcami odbywa si za po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku ó Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobi cie, za po rednictwem poczty, faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usŁg drog elektroniczn (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z pó n. zm.).
3. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za po rednictwem faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usŁg drog elektroniczn , ka da ze Stron na danie drugiej Strony niezwŁcznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. **Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu b dzie stosowaŁzw. šprocedur odwrócon ö, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiaj cy informuje, e zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a nast pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz speŁcia warunki udziaŁu w post powaniu. Zamawiaj cy wykona w stosunku do wszystkich ofert czynno ci wynikaj ce z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy. W stosunku do wst pnie wybranego Wykonawcy, Zamawiaj cy dokona analizy podmiotowej pod k tem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz speŁciania warunków udziaŁu w post powaniu.**
5. Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia mo liwo ci odbierania korespondencji drog faksow / elektroniczn przez caŁ dob .
6. Wykonawca zobowi zany jest do informowania Zamawiaj cego o ka dej zmianie numeru faksu, adresu e-mail, sŁc ch do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego post powania.
7. Osob uprawnion do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnie zwi zanych z prowadzon procedur , jest Ewa Kazanecka, nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42 e-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl.
8. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego z wnioskiem o wyja nienie tre ci SIWZ.
9. Zamawiaj cy udzieli wyja nie w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, Zamawiaj cy nie udziela adnych ustnych i telefonicznych wyja nie w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Pytania nale y kierowa na adres wskazany w pkt 1 lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt. 7.
11. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci SIWZ a tre ci udzielonych wyja nie jako obowi zuj ce nale y przyj tre pisma zawieraj cego pó niejsze o wiadczenia Zamawiaj cego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu 8 osób, zwanych w dalszej cz ci SIWZ špojazdamiö.
2. SzczegóŁwy opis przedmiotu zamówienia zawiera zaŁcznik nr 2A-2C do SIWZ (odpowiednio do zadania)
3. Zamawiaj cy dopuszcza skŁadanie ofert cz ciowych w podziale na 3 zadania:
Zadanie nr 1 - samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min. 8 osób ó 1 sztuka;
Zadanie nr 2 ó samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min. 8 osób ó 1 sztuka;
Zadanie nr 3 - samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min. 8 osób ó 1 sztuka;
4. Zamawiaj cy wymaga, aby ka dy dostarczony pojazd, odpowiednio do zadania:
- byŁwykonany zgodnie ze specyfikacj techniczn okre lon w zaŁczniku nr 2A-2C do SIWZ,
 - byŁwykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowi zuj cymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzgl dnieniem obowi zuj cych przepisów,
 - byŁfabrycznie nowy, w peŁni sprawny,
 - pochodziŁbie cego roku produkcji dla dostawy,
 - byŁ wolny od wad fizycznych, w tym uniemo liwiaj cych jego u ycie zgodnie z przeznaczeniem oraz wad prawnych,

- f) posiadać wykonany przez Wykonawcę, przegląd zerowy pojazdu bazowego, potwierdzony w dokumentacji pojazdu,
5. Wykonawca zobowiązany będzie w dniu dostawy pojazdu przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację sporządzoną w języku polskim zawierającą:
- książkę gwarancyjną,
 - instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
 - instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
 - bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,
 - kartę pojazdu,
 - książkę przeglądów serwisowych,
 - wiadectwo zgodne z WE dla pojazdu bazowego oraz o wiadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w wiadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
 - wykaz wyposażenia,
 - katalog części zamiennych zabudowy pojazdu na nośniku elektronicznym.
6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na dostarczony pojazd, odpowiednio do zadania, min. 24 miesięcznej rkojmi oraz gwarancji odpowiednio:
- na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu o min. 100.000 km lub min. 24 miesiące,
 - bez limitu przebiegu kilometrów:
 - na powłok lakierniczą o min. 24 miesiące,
 - na perforację elementów nadwozia o min. 72 miesiące,
- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
7. Gwarancji podlega będą wszystkie zespoły i podzespoły bez wyjątku, wyjątek stanowi materiały eksploatacyjne (tj. oleje, filtry, okładziny ciernie, inne części eksploatacyjne), których wymiana została przewidziana w zakresie okresowych obsługi technicznych. W ramach gwarancji Wykonawca umożliwi naprawy, zgodnie z wymaganiami producenta, bez utraty gwarancji w min. 2 stacjach obsługi serwisowej zlokalizowanych w mieście stołecznym Warszawie i/lub powiecie mińskim lub pruszkowskim lub piaseczyńskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:
8. **Termin dostawy do 27.12.2016 r.**
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający da wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom i podania firm podwykonawców (*jeżeli dotyczy*).
11. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
12. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji użyto sformułowania "dni robocze" - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00-15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
13. Miejsce dostawy/odbioru pojazdu: Wydział Transportu KSP, ul. Jagiellońska 49 w Warszawie.
14. Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą dopuszcza zmian miejsca dostawy / odbioru pojazdów.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 oraz 23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 Ustawy.

V. WYKAZ O WIADCZENIE I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

- W związku z tym, że Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu, nie będzie on żądał o wiadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy.
- Aktualne na dzień składania ofert o wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o wiadczeniu będą

stanowi wst pnie potwierdzenie, e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, e speia warunki udzia w post powaniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców o wiadczenie, o którym mowa w pkt. 2 skada ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o zamówienie. O wiadczenia te b d stanowi brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym ka dy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przeka e Zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy kapitaowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze zeniem o wiadczenia Wykonawca, mo e przedstawi dowody, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakceni konkurencji w post powaniu o udzielenie zamówienia.
5. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie maj przepisy Rozporz dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w *sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6. Je eli Wykonawca nie zeni o wiadcze , o których mowa w pkt. 2-4, o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych okoliczno ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezb dnych do przeprowadzenia post powania, o wiadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj bedy lub budz wskazane przez Zamawiaj cego w tpliwo ci, Zamawiaj cy wezwie do ich zeni, uzupeienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, e mimo ich zeni oferta Wykonawcy podlega by odrzuceniu albo konieczne by by uniewa nienie post powania.
7. Zamawiaj cy da, od Wykonawcy, który zamierza powierzy wykonanie cz ci zamówienia **Podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia w post powaniu w zakresie wynikaj cym z art. 24 ust. 1 pkt. 13 ó 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy **do zeni o wiadczenia**, o którym mowa w pkt. 2 SIWZ, **dla ka dego z Podwykonawcy odr bnie**.

VI. WYKAZ O WIADCZE I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ CYCH SPE/NIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGA OKRE LONYCH PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO

Nie dotyczy

VII. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM:

1. **Zamawiaj cy da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko ci odpowiednio do zadania:**
Zadanie nr 1 ó 1 920,00 PLN,
Zadanie nr 2 ó 1 820,00 PLN,
Zadanie nr 3 ó 1 820,00 PLN
2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Wykonawca zobowi zany jest do zapty wadium przed upywem terminu skadania ofert, o którym mowa w Rozdz. XI SIWZ.
3. Zabezpieczenie wadialne mo e by wnoszone wedg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast puj cych formach:
 - 1) pieni dzu ó przelewem na rachunek Zamawiaj cego: **64 1010 1010 0056 5613 9120 0000**
W przypadku wniesienia wadium przelewem w formie pieni dza, decyduje data uznania kwot wadium rachunku Zamawiaj cego.
 - 2) por czeniach bankowych lub por czeniach spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej z tym, e zobowi zanie kasy jest zawsze zobowi zaniem pieni nym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. *o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci*.
4. Zamawiaj cy nie dopuszcza skadania zabezpieczenia wadialnego w postaci:
 - 1) weksli z por czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz dno ciowo-kredytowej,
 - 2) zastawu na papierach warto ciowych emitowanych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego,
 - 3) zastawu rejestrowego na zasadach okre lonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
5. Por czenie lub gwarancja stanowi ce form zabezpieczenia wadium winno zawiera stwierdzenie, e nieodwoalnie, na pierwsze pisemne danie Zamawiaj cego wzywaj ce do zapty kwoty z tytu w przypadku wadium w sytuacjach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, nast puje jego **bezwarunkowa wypata** (bez jakichkolwiek zastrze e gwaranta/por czyciela w tre ci dokumentu w stosunku do Zamawiaj cego) do wysoko ci sumy gwarancyjnej. Jako beneficjenta nale y wpisa ó **Skarb Pa stwa ó Komendant Stoeczny Policji**.

6. Zamawiaj cy dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

VIII. TERMIN ZWI ZANIA OFERT :

1. Termin zwi zania ofert wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upy wem terminu sk adania ofert.
3. Przed c enie terminu zwi zania ofert zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wykonawca mo e z c y ofert na jedno, dwa lub trzy zadania, przy czym w ka dym zadaniu mo e z c y tylko jedn ofert .
2. Ofert oraz o wiadczenia sporz dza si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej. Oferta wraz ze wszystkimi za c znikami musi by sporz dzona w j zyku polskim.
3. Oferta, o wiadczenia wystawione przez Wykonawc oraz wszelka korespondencja sporz dzona przez Wykonawc w trakcie prowadzonego post powania musi by podpisana przez Wykonawc lub osob /osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy wyst puj inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty nale y do c zny pe ciomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, b d wyst powa inne osoby, których umocowanie nie zosta c przez Wykonawc udokumentowane w z c onej ofercie, Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu pe ciomocnictwa dla tych osób. Pe ciomocnictwa maj by z c one w formie orygina c lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina c em przez notariusza. Gdy pe ciomocnictwo sporz dzone jest w j zyku obcym konieczne jest za c zenie do oferty jego t c maczenia na j zyk polski. Z pe ciomocnictwa powinien wynika zakres czynno ci, do których jest umocowany pe ciomocnik.
4. O wiadczenia, o których mowa w Rozporz dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. *w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy w post powaniu o udzielenie zamówienia* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotycz ce Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolno ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre lonych w art. 22a Ustawy oraz dotycz ce Podwykonawców, sk adane s w oryginale.
5. Dokumenty, o których mowa w rozporz dzeniu inne ni o wiadczenia, o których mowa w pkt. 4, sk adane s w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina c em.
6. Po wiadczenia za zgodno z orygina c em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolno ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które ka dego z nich dotycz .
7. Po wiadczenie za zgodno z orygina c em nast puje w formie pisemnej.
8. Zaleca si , aby wszystkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty zosta c parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
9. Zamawiaj cy zaleca, by oferta by c po c zona w jedn ca c , w sposób uniemo liwiaj cy wypadnie cie kolejno ponumerowanych stron.
10. **Zaleca si , aby ofert wraz ze wszystkimi za c znikami umie ci w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I ust. 1 SIWZ oraz opatrzonym piecz ci Wykonawcy lub danymi: nazw , adresem, numerem telefonu i faksu/adresu e-mail, a tak e oznaczy jako ŹOfertaö oraz numerem referencyjnym post powania: WZP-4606/16/245/T**

Wykonawca:	Zamawiaj cy: KOMENDA STO/ ECZNA POLICJI ul. Nowolipie 2 00-150 Warszawa
OFERTA Numerem referencyjnym post powania: WZP-4606/16/245// Nie otwiera przed dniem	

11. **Wykonawca, sk adaj c ofert za po rednictwem operatora pocztowego, post ca zobowi zany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, post ca, w którym umieszczona b dzie oferta, by c oznaczone co najmniej s c wem ŹOfertaö oraz numerem referencyjnym post powania: WZP-4606/16/245//**
12. **Konsekwencje zwi zane z niew c aiwym oznakowaniem opakowania firmowego/koperty b dzie ponosi c Wykonawca.**
13. Ze wzgl du na na c ony na Zamawiaj cego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowi zek udost pnienia do wgl du uczestnikom post powania ofert sk adanych w post powaniu ó z wyj tkiem cz ci informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa ó Wykonawca nie pó niej ni w terminie

składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie.

Uwaga! Tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawno wynika z innych aktów prawnych, w tym art. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

X. ZAWARTOŚĆ OFERT:

- Wykonawca wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 1A-1C do SIWZ) zobowiązany jest złożyć :**
 - aktualne na dzień składania ofert o wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
 - pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika,
 - dokument potwierdzający fakt wniesienia **wadium** w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) jeżeli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM” do postawienia i . (nr referencyjny i .), dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę ,
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1A-1C do SIWZ) składają :**
 - każdy Wykonawca**
 - aktualne na dzień składania ofert o wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
 - wspólnie**
 - pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.
 - dokument potwierdzający fakt wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu (np. gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa) jeżeli dotyczy. Oryginał dokumentu należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem „WADIUM” do postawienia i . (nr referencyjny i .), dołączonej do opakowania, w którym umieszczono ofertę ,

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ó Punkt Obsługi Interessanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00 ó 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przez pocztę (pocztę kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I ust. 1 SIWZ.
- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt. 10-12 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperata oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postawienia poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle wniosek drogą faksową lub e-mailową.
- Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2016r. o godzinie 10:00**
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
- Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 16 listopada r. o godzinie 11:00**
- Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interessanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, przed godziną wskazaną w ust. 6, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.

8. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.
9. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający podaje do wiadomości zebranych osób informacje wynikające z treści art. 86 ust. 4 Ustawy.
10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena oferty brutto w PLN jest ceną za 1 pojazd (odpowiednio do zadania).
2. W cenie jednostkowej za pojazd (odpowiednio do zadania), Wykonawca uwzględni m.in. koszty:
 - a) zakupu i dostawy pojazdu do miejsca określonego w Rozdz. II pkt 13 SIWZ
 - b) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu wyposażenia w pojazdach;
 - c) pozostałych kosztów związanych z wykonaniem zamówienia i inne obciążenia w tym podatki (podatek VAT je liberalizacja odprowadzenia podatku będzie na stronie Wykonawcy);
3. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za poszczególne elementy zestawu pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SI KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

1. Komisja dokona oceny ofert na podstawie niżej wymienionych kryteriów odpowiednio do:

Zadanie nr 1

Lp.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie
1.	Cena brutto w PLN (C _o)	60%
2.	Parametry techniczne	Max. 25% w tym:
	a) Moc netto silnika 111-120 kW	15%
	b) Moc netto silnika pow. 120 kW	20%
	c) Max. Moment obrotowy silnika pow. 400 Nm	3%
	d) Zużycie energii w litrach na 100 km (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)	2%
3	Dodatkowe wyposażenie	Max. 15% w tym:
	a) Pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie) P _f	3%
	b) kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń K _b	2%
	c) oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta pochylenia O _f	4%
	d) szyby w II rzędzie przesuwane S	3%

e) przednie czujniki parkowania P _{cz} Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym umieszczonym w pobliżu kierowcy. Z przodu muszą być umieszczone co najmniej 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłużnej osi pojazdu w kolorze nadwozia lub zderzaka	2%
f) roleta (przykrycie) czyszczeniowa R	1%

A. Każdej z ofert w ww. kryterium Zamawiający przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

$$C_o = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C_o - wskaźnik kryterium ceny w punktach;

C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert

C_x - cena badanej oferty

Kryterium Ceny, wyliczone będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. **Punkty w kryterium parametrów technicznych :**

Moc netto silnika 110-120kW - M₀

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 1) Wykonawca, który zaoferuje moc netto silnika 110 kW nie otrzyma punktów w niniejszym kryterium
- 2) Wykonawca, który zaoferuje moc netto silnika 111 kW- 120 kW otrzyma 15 pkt co stanowi 15%.

Moc netto silnika pow. 120 kW

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 1) Wykonawca, który zaoferuje moc netto silnika pow. 120 kW otrzyma 20 pkt. co stanowi 20 %.

Moment obrotowy silnika pow.400 Nm-M₀

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

Wykonawca, który zaoferuje maksymalny moment obrotowy silnika pow. 400 Nm otrzyma **3 pkt co stanowi 3%**

Zużycie energii- E

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km)

$$E = (Z_{e \min} : Z_{e x}) \times 100 \times 2\%$$

Wykonawca składający ofertę podaje wartość zużycia paliwa (w litrach na 100 km z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) dla oferowanego pojazdu w warunkach miejskich według danych z homologacji typu pojazdu lub wiadectwa zgodnie z WE.

B. **Punkty w kryterium dodatkowe wyposażenie:**

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

Pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie)P_f

Wykonawca, który zaoferuje pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie) otrzyma 3 pkt co stanowi 3%

Kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń - K_b

Wykonawca, który zaoferuje Kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń otrzyma 2 pkt co stanowi 2%

Oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta pochylenia - O_f

Wykonawca, który zaoferuje oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta pochylenia otrzyma 4 pkt co stanowi 4%

Szyby w II rzędzie przesuwane - S

Wykonawca, który zaoferuje szyby w II rzędzie przesuwane otrzyma 3 pkt co stanowi 3%

Przednie czujniki parkowania -P_{cz}

Wykonawca, który zaoferuje przednie czujniki parkowania otrzyma 2 pkt co stanowi 2%

Roleta (przykrycie) cz ci бага owej- R

Wykonawca, który zaoferuje rolet (przykrycie) cz ci бага owej otrzyma 1 pkt co stanowi 1%

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada b dzie wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru

$$P = C_o + M_o + M_s + E + P_f + K_b + O_f + S + P_{cz} + R$$

gdzie:

P - wskaźnik oceny oferty w punktach,

C_o - wskaźnik kryterium ceny w punktach,

M_o - wskaźnik kryterium moc netto silnika

M_s - wskaźnik kryterium moment obrotowy silnika

E - wskaźnik kryterium zużycie energii

P_f - wskaźnik kryterium pojedynczy fotel

K_b - wskaźnik kryterium kurtyny boczne

O_f - wskaźnik kryterium oparcie foteli

S - wskaźnik kryterium szyby

P_{cz} - wskaźnik kryterium przednie czujniki

R - wskaźnik kryterium rolety

Zadanie nr 2 i nr 3

Lp.	Opis kryteriów oceny ofert	Znaczenie
1.	Cena brutto w PLN (C _o)	60%
2.	Parametry techniczne	5% w tym:
	a) Zużycie energii w litrach na 100 km (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)	5%
3	Dodatkowe wyposażenie	Max. 35% w tym:
	a) Pojedynczy fotel dysponenta	5%
	b) kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń	3%
	c) drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu	15%
	d) szyby w II rzędzie przesuwane	5%
	e) nawigacja fabryczna	5%
	f) roleta (przykrycie) cz ci бага owej	2%

A. Każdej z ofert w ww. kryterium Zamawiający przyzna liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

$$C_o = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C_o - wskaźnik kryterium ceny w punktach;

C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert

C_x - cena badanej oferty

Kryterium Ceny, wyliczone będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

B. Punkty w kryterium parametrów technicznych :

Zużycie energii- E

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

Przy ocenie wysokość zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km)

$$E = (Z_{e \min} : Z_{e \max}) \times 100 \times 5\%$$

Wykonawca składający ofertę podaje wartość zużycia paliwa (w litrach na 100 km z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) dla oferowanego pojazdu w warunkach miejskich według danych z homologacji typu pojazdu lub wiadectwa zgodnie z WE.

C. Punkty w kryterium dodatkowe wyposażenie:

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następujących zasad:

Pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokością (w pierwszym rzędzie) - P_f

Wykonawca, który zaoferuje pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokością (w pierwszym rzędzie) otrzyma 5 pkt co stanowi 5%

Kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń - K_b

Wykonawca, który zaoferuje kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń otrzyma 3 pkt co stanowi 3%

Drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu - D_p

Wykonawca, który zaoferuje drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu otrzyma 15 pkt co stanowi 15%

Szyby w II rzędzie przesuwane - S

Wykonawca, który zaoferuje szyby w II rzędzie przesuwane otrzyma 5 pkt co stanowi 5%

Nawigacja fabryczna - N_f

Wykonawca, który zaoferuje nawigację fabryczną otrzyma 5 pkt co stanowi 5%

Roleta (przykrycie) czarna - R

Wykonawca, który zaoferuje roletę (przykrycie) czarną otrzyma 2 pkt co stanowi 2%

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada najbardziej wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą wartość punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$P = C_o + E + P_f + K_b + D_p + S + N_f + R$$

gdzie:

P - wskaźnik oceny oferty w punktach,

C_o - wskaźnik kryterium ceny w punktach,

E - wskaźnik kryterium zużycia energii

P_f - wskaźnik kryterium pojedynczy fotel

K_b - wskaźnik kryterium kurtyny boczne

D_p - wskaźnik drzwi przesuwane

S - wskaźnik w kryterium szyby

N_f - wskaźnik w kryterium nawigacja fabryczna

R - wskaźnik w kryterium roleta

- Zamawiający będzie oglądał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia - poniżej 5 kómków pominięte, powyżej i równe 5 kómków - w górę.
- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy może dać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy może dać adres do korespondencji, adres zamieszkania i nr PESEL.
4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wiarygodnych danych homologacji na oferowany pojazd lub wiarygodnych danych zgodnie z WE (odpowiednio do zadania, zgodnie z ofertą Wykonawcy).

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługujące środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:

§1

W przypadku uchylenia sformułowania:

- a) Zamawiający - należy przez to rozumieć Skarż Państwa - Komendant Stołeczny Policji.
- b) Wykonawca - należy przez to rozumieć Podmiot realizujący przedmiot umowy.

§2

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa samochodu w policyjnej wersji nieoznakowanej dla min. 8 osób** - marki typu/wariantu/wersji nazwy handlowej (odpowiednio do zadania, zgodnie z Ofertą Wykonawcy i wiarygodnymi danymi zgodnie z WE), zwanego dalej pojazdem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy, (sporządzony w oparciu o załącznik nr 2A-2C do SIWZ oraz ofertę Wykonawcy) - odpowiednio do zadania.
3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) zakupu i dostawy pojazdu do miejsca określonego w §3 ust. 3 oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - b) udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu wyposażenia w pojeździe;
 - c) udzielania konsultacji w zakresie naprawy pojazdu, w tym porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą.
4. Strony ustalają, że:
 - a) obowiązek podatkowy z tytułu dostawy pojazdu będzie leżał po stronie Zamawiającego/Wykonawcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy);
 - b) cena za pojazd nie przekroczy kwotynetto/brutto w PLN (odpowiednio do zadania, zgodnie z ofertą Wykonawcy);
 - c) stawka podatku VAT wynosi%.
5. W cenie, o której mowa w ust. 4 lit. b) Wykonawca uwzględni koszty wynikające z zapisu ust. 3 oraz załącznika nr 1 do Umowy oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy nie leży po stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę wystawioną zgodnie z § 3 ust. 11 w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania od Wykonawcy.
7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieuzasadnionego niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 6.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd spełniający wymagania opisane w załączniku nr 1 do Umowy **w terminie do 27.12.2016 roku.**
2. O dokładnym terminie dostawy pojazdu Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej **trzydniowym** wyprzedzeniem (w dni robocze) na nr faxu
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd na własny koszt i ryzyko do Wydziału Transportu Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 49 w godz. 9.00-13.00. Zamawiający dopuszcza zmiany miejsca dostawy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.
4. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony. Upoważnienie do odbioru pojazdu będzie uprawniać przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń do zgodności dostarczonego pojazdu z załącznikiem nr 1 do Umowy.
5. Odbiór pojazdu nastąpi w terminie **2 dni roboczych** licząc od daty przedstawienia Zamawiającemu przygotowanego do odbioru pojazdu. Do czasu podpisania protokołu odbioru pojazdu, za szkody zaistniałe w pojeździe odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach umowy pojazd będzie:
 - a) fabrycznie nowy;
 - b) pochodzący z tego roku produkcji dla dostawy;
 - c) w pełni sprawny;
 - d) wolny od wad fizycznych, w tym uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz od wad prawnych;
 - e) posiadać wykonany przez Wykonawcę przegląd zerowy, potwierdzony w dokumentacji pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd wykonany zgodnie z:
 - a) zapisami umowy i załącznika nr 1 do Umowy (odpowiednio do zadania),
 - b) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
8. Wykonawca w dniu dostawy przekazuje kompletną dokumentację pojazdu sporządzoną w języku polskim, zawierającą:
 - a. księgę gwarancyjną;
 - b. instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:
 - b.1. instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów wyposażenia;
 - b.2. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu;
 - c. kartę pojazdu;
 - d. księgę przeglądów serwisowych;
 - e. świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu;
 - f. wykaz wyposażenia;
 - g. katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:
 - a. sygnalizacji uprzywilejowania w ruchu drogowym,
 - b. instalacji antenowych i zasilania,
 - c. urządzeń radiofonii,
 - d. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - e. innego sprzętu seryjnego
10. W przypadku protokolornego ustalenia w trakcie odbioru, że dostarczony pojazd jest uszkodzony, nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy lub w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa ust. 8, Wykonawca w terminie do **1 dnia roboczego**, licząc od dnia sporządzenia protokołu braków lub nieprawidłowości, zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu spełniającego wymagania opisane odpowiednio w umowie do dostarczenia brakujących dokumentów - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
11. Podpisany przez Strony bez uwag protokoł odbioru pojazdu (wg wzoru załącznika nr 2 do Umowy) sporządzony na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ) stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
12. Jeżeli Wykonawca, w terminie wskazanym w ust. 1 nie dostarczy pojazdu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a bez wyznaczania dodatkowego terminu. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od

umowy w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia poprzez złożenie pisemnego o wiadczenia o odstąpieniu.

13. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru usterki, niezgodno ci z umow przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru zostanie uzgodniony z Wykonawcą po spełnieniu wymogów. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.
14. Zamawiający zobowiązuje się do podania na etapie dostawy /odbioru rodzaju ogumienia (letnie, zimowe), na jakim pojazd ma być dostarczony.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wykonywania obsługi okresowych bez utraty gwarancji w resortowych stacjach obsługi oraz konsultacji w zakresie porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać z tytułu rękojmi przez okres - (min. 24 miesiące) oraz z tytułu gwarancji:
 - a. na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu o min. 100.000 km lub (min. 24 miesiące),
 - b. na perforację elementów nadwozia o i i i i i i (min. 72 miesiące), bez limitu przebiegu kilometrów
 - c. na powłoki lakiernicze o i i i i i i i i i i . (min. 24 miesiące), bez ograniczeń, bez limitu przebiegu kilometrów
 - liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły bez wyjątku, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, których wymian przewidziano w zakresie okresowych przeglądów, gdy materiał osiągnie zakładany przebieg. Za materiały eksploatacyjne uważa się w szczególności: oleje, filtry, opony, łańcuchy cierne, inne części eksploatacyjne. Warunki gwarancji powinny się znaleźć w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. W przypadku gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej pojazdu będą mniej korzystne niż zapisy zawarte w Umowie zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania w trakcie eksploatacji pojazdu niezbędnych modyfikacji, wynikających z konieczności zamontowania urządzeń wyposażenia seryjowego - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca gwarantuje, że nie spowoduje to utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca gwarantuje, że:
 - a) zmiany adaptacyjne, dotyczące montażu wyposażenia seryjowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą,
 - b) usuwanie w określonym zakresie drobnych usterek (np. wymiana żarówek bezpieczników) oraz wymiany i uzupełnienia części,
 - nie spowodują utraty gwarancji ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.
6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wady w pojeździe Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia **w terminie do 14 dni kalendarzowych** licząc od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faxowa lub e-mailowa) reklamacji, a w przypadku gdy wady usunąć się nie da do wymiany wadliwej części zamiennej, elementu lub podzespołu na nowy, wolny od wad.
7. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, ze względu na konieczność sprowadzenia części zamiennej, elementu lub podzespołu podlegającego wymianie, z zagranicy lub innych hurtowni, Zamawiający na piśmie wniosek Wykonawcy, może dopuścić wydłużenie terminu wskazanego w ust. 6, przy czym łączny czas naprawy nie może przekroczyć **20 dni kalendarzowych**, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
8. W przypadku, gdy po już dokonanej naprawie część, elementu lub podzespołu nadal wykazuje ona wady, Wykonawca dokona wymiany części/elementu/podzespołu na nową, wolną od wad, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
9. W przypadku napraw w ramach gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt b), c) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i ryzyko do przetransportowania pojazdu do stacji obsługi serwisowej/ich zlokalizowanej/ych (zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz po wykonanej naprawie do przetransportowania pojazdu do miejsca jego użytkowania.
10. Naprawy w ramach gwarancji określone w ust. 1 pkt a) realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu okresowego lub naprawy jest niemożliwe do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza

- możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu lub naprawy oraz po wykonanym przeglądzie lub naprawie uwytkowania pojazdu.
11. W sprawach spornych, wynikających przy stwierdzaniu możliwości skorzystania z gwarancji, Zamawiający może powołać biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. W przypadku, gdy ekspertyza będzie niekorzystna w całości lub w części dla Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów opracowania ekspertyzy.
 12. Składanie reklamacji dokonywane będzie przez Zamawiającego na adres: *í í í í í í (dane teleadresowe zostaną podane przy podpisaniu umowy).*
 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd od momentu jego przejścia do momentu przekazania osobie upoważnionej przez Zamawiającego po wykonanej naprawie.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania i obciążania Wykonawcy następującymi karami w wysokości:
 - a) 5% ceny, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b) powiększonej o podatek VAT- jeżeli dotyczy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) 5% ceny, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), powiększonej o podatek VAT- jeżeli dotyczy, w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę na jakiegokolwiek podstawie z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego;
 - c) 0,5% ceny, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), za każde opóźnienie w dotrzymaniu terminów wskazanych w § 3 ust. 1, § 3 ust. 10, § 4 ust. 6 z uwzględnieniem ust. 7, § 4 ust. 8,
2. Zapłacone kary, o których mowa w ust. 1 lit. c) nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
4. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
5. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu zdarzenia tzw. siły wyższej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, po zwołaniu przez Zamawiającego o wiadczenia o potrąceniu.

§ 6

(stosuje się jeżeli wykonawca wskaże w ofercie, że wykona przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawcy)

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy przez Wykonawcę przy współudziale Podwykonawcy *í í í í í í í í í í í í í í .* który wykonywać będzie część zamówienia obejmując *í í í í í í í í í í í í í í ..(zgodnie z ofertą Wykonawcy).*
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1. Wprowadzenie zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw realizowanych przez Podwykonawców.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, w szczególności za zniszczenie mienia Zamawiającego, jak i osób trzecich, jak i za działania i zaniechania własne.
6. W przypadku wykonania dostawy przy współudziale Podwykonawcy, Wykonawca dołącza do faktury dokumenty potwierdzające zapłatę należnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

§ 7

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości do 100% kwoty, o której mowa w § 2 ust. 4 lit. b), w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi, a Wykonawca zgodnie ze zwołanym o wiadczeniem zobowiązuje się do jej przyjęcia z jednoczesnym wpłatą zabezpieczenia w formie wskazanej w ust. 2.
2. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, nie krótszym niż 10 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki, w pieniądzu lub innej formie.
3. Zabezpieczenie zaliczki w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Zabezpieczenie zaliczki zostanie uwalniane, po podpisaniu protokołu o ilości i jakości ciowego.
5. W terminie do 5 dni od uznania zaliczki na rachunku bankowym Wykonawcy, jest on zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę wystawioną na wartość zgodną z udzieloną zaliczką.
6. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczki skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od jej udzielenia.
7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dla podwykonawców, Zamawiający wstrzyma udzielenie zaliczki.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie, jeżeli Wykonawca, z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego, nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

1. Kwestie sporne wynikające w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygają bądź przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszych umów stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – Protokół odbioru pojazdu

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): _____

Nr tel./ fax /e-mail _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _____

I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
ŠDostaw samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej, nr postępowania WZP ó 4606/16/245/T

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilo szt.	Cena jednostkowa netto za pojazd w PLN**	Stawka podatku VAT w %	Warto brutto w PLN (kol. 3x4+5)**
1	2	3	4	5	6
1	Samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej ó 1.Marka: í í í í í* 2.Typ/wariant/wersja: í í í í íí í .* <i>zgodnie ze wiadectwem zgodno ci WE dla pojazdu bazowego</i> 3. Nazwa handlowa:*	1**/%**
Cena oferty brutto w PLN (suma warto ci w kol. 6)					

II. O wiadczy, e:

- Oferujemy przedmiot zamówienia specjalnie co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ.
- Zgodnie z Ustaw o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT należy po stronie Wykonawcy/Zamawiającego***.**
- O wiadczy, e zaoferowany pojazd posiada/ *
 - Rozstaw osi í í í í í í í í í .mm,
 - Długość całkowita í í í í í í í í í mm,
 - Moc netto silnika í í í í í í í í í ..kW,
 - Maksymalny moment obrotowy silnika í í í í í í .Nm,
 - Zużycie paliwa w warunkach miejskich í í í í í í í í í . (l/kilometr z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
- O wiadczy, e zaoferowany pojazd posiada / nie posiada dodatkowe wyposażenie ****.
 - Posiada pojedynczy fotel dysponenta z regulacją wysokości (w pierwszym rzędzie) - tak / nie
 - Posiada kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń ó tak / nie,
 - Posiada oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie niezależne z regulacją kąta pochylenia ó tak / nie,
 - Posiada szyby w II rzędzie przesuwane ó tak / nie,
 - Posiada przednie czujniki parkowania ó tak / nie,
 - Posiada rolet (przykrycie) czysci bagażowej ó tak / nie
- Zobowiązujemy się do dostawy oferowanego pojazdu - w terminie do 27.12.2016r.
- Będziemy odpowiadać z tytułu gwarancji przez okres - ***** (min. 24 miesięcy) oraz z tytułu gwarancji:
 - na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu ó min. 100.000 km lub ***** (min. 24 miesięcy),
 - na powłoki lakiernicze ó í í í í í *(min. 24 miesięcy),
 - na perforację elementów nadwozia ó í í í í í í í í í *(min. 72 miesięcy),
 - liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu

7. W ramach gwarancji umowy liwymy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w min. 2 stacjach obsługi serwisowej zlokalizowanej w mieście stołecznym Warszawie i/lub powiecie mińskim lub pruszkowskim lub piaseczyskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:

Lp.	Miasto/powiat <i>(należy podać szczegółowe dane teleadresowe z podaniem np., miasta/powiatu/miasta na terenie powiatu/ wieś /kod pocztowy/ulica/nr lokalu itp.)</i>	Nr tel./faksu/e-maila
1		
.....		

8. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Uważamy się za zwyciężonych niniejszych ofert na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Oświadczam, że firma *í í í í í í í í í í í í í í í í* jest mikroprzedsiębiorstwem/małym przedsiębiorstwem / rednym przedsiębiorstwem**.
12. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całe doba na numer tel.....* faksu.....* e-mail.....*.
- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powiadomimy o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.**
13. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

1. Reklamacje należy składać na nr faksu.....* e-mail* adres.....*
i *í í í í í*
2. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, tj. *í í í í í í í í í í í* który realizował będzie zamówienia obejmujące

Uwaga:
 * - należy wpisać ,
 ** - z dołączyć do dwóch miejsc po przecinku,
 *** - należy i niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
 **** - niepotrzebne skreślić .
 ***** - w przypadku niewypełnienia terminu rkojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rkojmi lub gwarancji podany w nawiasie,
 ***** - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć realizacji zamówienia Podwykonawcom.

DATA, PODPIS I PIECZ WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): _____

Nr tel./ fax /e-mail _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _____

I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
ŠDostaw samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej, nr postępowania WZP 64606/16/245/T

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto za pojazd w PLN**	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN (kol. 3x4+5)**
1	2	3	4	5	6
1	Samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej 1.Marka: í í í í í* 2.Typ/wariant/wersja: í í í í íí í .* <i>zgodnie ze wiedectwem zgodno ci WE dla pojazdu bazowego</i> 3. Nazwa handlowa:*	1**/%**
Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6)					

II. Oświadczamy, że:

- Oferujemy przedmiot zamówienia specjalnie cy co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowi cym załącznik nr 2B do SIWZ.
- Zgodnie z Ustaw o podatku od towarów i usług obowi ek odprowadzenia podatku VAT le y po stronie Wykonawcy/Zamawiaj cego***.**
- Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada/ *
 - Rozstaw osi í í í í í í í í í .mm,
 - Długo całkowita í í í í í í í í í mm,
 - Moc netto silnika í í í í í í í í í .kW,
 - Maksymalny moment obrotowy silnika í í í í í í í í í .Nm,
 - Zuycie paliwa w warunkach miejskich í í í í í í í í í . (l/kilometr z dokładno ci do 2 miejsc po przecinku).
- Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada / nie posiada dodatkowe wyposażenie ****.
 - Posiada pojedynczy fotel dysponenta - tak / nie
 - Posiada kurtyny boczne dla I rz du siedze ó tak / nie,
 - Posiada drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu ó tak / nie,
 - Posiada szyby w II rz dzie przesuwane ó tak / nie,
 - Posiada nawigacj fabryczna ó tak / nie,
 - Posiada rolet (przykrycie) cz ci бага owej ó tak / nie
- Zobowi zujemy si do dostawy oferowanego pojazdu - w terminie do 27.12.2016r.
- B dziemy odpowiada z tytuł r kojmi przez okres - ***** (min. 24 miesi cy) oraz z tytuł gwarancji:
 - na podzespoł mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu ó min. 100.000 km lub ***** (min. 24 miesi ce),
 - na powłok lakierniczych ó í í í í í *(min. 24 miesi ce),
 - na perforacj elementów nadwozia ó í í í í í í í í í .*(min. 72 miesi ce),

- liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu
7. W ramach gwarancji umożliwimy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w min. 2 stacjach obsługi serwisowej zlokalizowanej w mieście stołecznym Warszawie i/lub powiecie mińskim lub pruszkowskim lub piaseczyńskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:

Lp.	Miasto/powiat <i>(nale ży podać szczególne dane teleadresowe z podaniem np., miasta/powiatu/miasta na terenie powiatu/ wie /kod pocztowy/ulica/nr lokalu itp.)</i>	Nr tel./faxu/e-maila
1		
.....		

8. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
9. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Uważamy się za zwyciężonych niniejszych ofert na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Oświadczam, że firma *í í í í í í í í í í í í í í í í í í* jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / rednym przedsiębiorstwem**.
12. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całe doba na numer tel.....* faksu.....* e-mail.....*.
- W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powiadomił o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.**
13. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

- Reklamacje należy składać na nr faksu.....* e-mail* adres.....
*í .í í í í**
- Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, tj.
*í í í í í í í í í í . który realizował będzie zamówienia obejmujące**

Uwaga:

- * - należy wpisać,
- ** - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
- *** - należy i niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,
- **** - niepotrzebne skreślić.
- ***** - w przypadku niewypełnienia terminu rkojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rkojmi lub gwarancji podany w nawiasie,
- ***** - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i niewypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć realizacji zamówienia Podwykonawcom.

DATA, PODPIS I PIECZ WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy (nazwa Firmy/adres): _____

Nr tel./ fax /e-mail _____

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _____

I. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
**ŠDostaw samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej, nr postępowania
 WZP 64606/16/245/T**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto za pojazd w PLN**	Stawka podatku VAT w %	Wartość brutto w PLN (kol. 3x4+5)**
1	2	3	4	5	6
1	Samochód w policyjnej wersji nieoznakowanej 1.Marka: í í í í í* 2.Typ/wariant/wersja: í í í í íí í . * <i>zgodnie ze wiadectwem zgodno ci WE dla pojazdu bazowego</i> 3. Nazwa handlowa:*	1**/%**
Cena oferty brutto w PLN (suma wartości w kol. 6)					

II. Oświadczamy, że:

- Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2C do SIWZ.
- Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku VAT należy po stronie Wykonawcy/Zamawiającego***.**
- Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada/ *
 - Rozstaw osi í í í í í í í í í í .mm,
 - Długość całkowita í í í í í í í í í í mm,
 - Moc netto silnika í í í í í í í í í í .kW,
 - Maksymalny moment obrotowy silnika í í í í í í .Nm,
 - Zużycie paliwa w warunkach miejskich í í í í í í í í í í . (l/kilometr z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
- Oświadczamy, że zaoferowany pojazd posiada / nie posiada dodatkowe wyposażenie ****.
 - Posiada pojedynczy fotel dysponenta - tak / nie
 - Posiada kurtyny boczne dla I rzędu siedzeń ó tak / nie,
 - Posiada drzwi przesuwane po lewej stronie pojazdu ó tak / nie,
 - Posiada szyby w II rzędzie przesuwane ó tak / nie,
 - Posiada nawigację fabryczną ó tak / nie,
 - Posiada rolet (przykrycie) cz. ciemną ó tak / nie
- Zobowiązujemy się do dostawy oferowanego pojazdu - w terminie do 27.12.2016r.
- Będziemy odpowiadać z tytułu gwarancji przez okres - ***** (min. 24 miesięcy) oraz z tytułu gwarancji:
 - na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu ó min. 100.000 km lub ***** (min. 24 miesięcy),
 - na powłoki lakiernicze ó í í í í í *(min. 24 miesięcy),
 - na perforację elementów nadwozia ó í í í í í í í í í í *(min. 72 miesięcy),
 - liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru pojazdu

7. W ramach gwarancji umowy przewidujemy naprawy zgodnie z wymaganiami producenta bez utraty gwarancji w min. 2 stacjach obsługi serwisowej zlokalizowanej w miejscowości Warszawa i/lub powiecie mińskim lub pruszkowskim lub piaseczyńskim lub wołomińskim lub otwockim, lub legionowskim lub nowodworskim lub grodziskim lub warszawskim zachodnim, posiadających wyposażenie pozwalające na wykonanie napraw gwarancyjnych zaoferowanego pojazdu:

Lp.	Miasto/powiat <i>(należy podać szczegółowe dane teleadresowe z podaniem np., miasta/powiatu/miasta na terenie powiatu/ wie /kod pocztowy/ulica/nr lokalu itp.)</i>	Nr tel./faksu/e-maila
1		
.....		

8. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

9. Zawarte w Rozdziale XVI SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10. Uważamy się za zwyciężonych niniejszych ofert na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Oświadczam, że firma *í í í í í í í í í í í í í í í í í í* jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / rednym przedsiębiorstwem**.

12. Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer tel.....* faksu.....* e-mail.....*.

W przypadku braku możliwości przekazania korespondencji - Zamawiający ma prawo uznać, iż powiadomimy o okolicznościach opisanych w tej korespondencji w dniu zamieszczenia jej treści na stronie internetowej Zamawiającego.

13. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na nr faksu wskazany w pkt 8 Rozdz. I SIWZ. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji Zamawiający uzna, iż Wykonawca zapoznał się z treścią dokumentu w dniu jego przesłania przez Zamawiającego.

III. Informujemy, że:

1. Reklamacje należy składać na nr faksu.....* e-mail* adres.....
í í í í í í í í í í í í í í í í í í.....*

2. Dostawa zrealizowana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy*****, tj. *í í í í í í í í í í í í í í í í í í* . który realizował będzie zamówienia obejmujące.....*

Uwaga:

* - należy wpisać ,

** - z dokonać do dwóch miejsc po przecinku,

*** - należy i niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

**** - niepotrzebne skreślić .

***** - w przypadku niewypełnienia terminu rkojmi lub gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rkojmi lub gwarancji podany w nawiasie,

***** - niepotrzebne skreślić . Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i niewypełni pkt 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć realizacji zamówienia Podwykonawcom.

DATA, PODPIS I PIECZ WYKONAWCY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO PRZEWOZU MIN 8 OSÓB

A. WYMAGANIA OGÓLNE.

I. Przedmiot zamówienia.

Samochód osobowy w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min 8 osób.

II. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich wyposażeniem.

III. Warunki eksploatacji. Pojazd nieoznakowany musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie Polski,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,
4. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
5. napraw w stacjach obsługi-gowo-naprawczych.

IV. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rzeczy, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Wiadomości i straży pożarnej.
2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).
3. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprężaczno. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia (w tym np. protokołów badań).
4. Dostarczony pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
5. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia seryjnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w dokumentacji pojazdu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu wyposażenia dodatkowego, a w szczególności:
 - a) sygnalizacji uprzywilejowania,
 - b) instalacji zasilania urządzeń elektrycznych i radiowej,
 - c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - d) instalacji antenowych,
 - e) innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
7. Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie elektronicznej).
8. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

I. Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy,

II. Wymagania techniczne dla nadwozia:

1. Pojazd kategorii M₁, o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym, z dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu.
2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 8 osób (z kierowcą).
3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg (według danych z pkt 16 wiadectwa zgodnie z WE),
4. Wymiary pojazdu:
 - a) rozstaw osi nie mniejszy niż 3200 mm i nie większy niż 3350 mm (według danych z pkt 4 wiadectwa zgodnie z WE),
 - b) długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5300mm i nie większa niż 5400 mm (według danych z pkt 5 wiadectwa zgodnie z WE),
5. Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydełowych po obu stronach nadwozia (drzwi przednie). Boczne po prawej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone. Drzwi tył nadwozia przeszklone otwierane pod kątem min 90 stopni.
6. Barwa nadwozia: ciemna - lakier metalizowany lub perłowy

III. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:

1. Silnik o zapłonie samoczynnym, 4-suwowy specjalistyczny, co najmniej normy emisji spalin EURO 6.
2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 110 kW. (według danych z pkt. 27 wiadectwa zgodnie z WE),
3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 1900 cm³ (według danych z pkt. 25 wiadectwa zgodnie z WE),
4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 370 Nm (wg deklaracji producenta),
5. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 80 dm³, (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.

IV. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.

Układ hamulcowy musi być wyposażony w:

1. układ zapobiegający blokowaniu kół
2. elektroniczny rozdział hamowania na przedni i tylny o pojazdu.

V. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód-tył (osiowo), góra-dół (płaszczyzna pionowa),
2. Wspomaganie układu kierowniczego.

VI. Wymagania techniczne dla układu napędowego.

1. Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu,
2. Przeniesienie napędu na oś przednią,
3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
6. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 170 km/h (według danych z pkt. 29 wiadectwa zgodnie z WE),

VII. Wymagania techniczne dla kół jezdnych

1. Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdłotkowym.

2. Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.
W przypadku zaofiarowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koła zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.
3. Komplet 4 opon nieogumionych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiacz nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami nieogumionymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kołowej określonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).
4. W przypadku tarcz stalowych koła ozdobne do 4 szt.
5. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koła zapasowe (identyczne jak w pkt 2).
6. Koła ozdobne zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze zastosowane z ogumieniem letnim).
7. Zastosowane zespoły opona/koła na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt.1 i pkt.2 muszą być zgodne z pkt. 35 wiadectwa zgodnie z WE.
8. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.

VIII. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC (świeca na masie).
2. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzenie dokumentacji.
3. Szyby drzwi tylnych podgrzewane,

IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napięciami dla foteli przednich.
2. Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,
3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.
4. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szkłem asferycznym.
5. Fotele:
 - a) fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (pród i tył) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
 - b) fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób ,
 - c) fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędach siedzeń dla 3 funkcjonariuszy, z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi.
 - d) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,
 - e) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.
6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.
7. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwość pracy w obiegu zamkniętym z oddzielnym nawiewem na 2 i 3 rzędy siedzeń .
8. Radiodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejściem USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,
9. Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.
10. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapka) wlewu paliwa jeżeli jest wyposażony w zamek.
11. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
12. Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń ,
13. Dwie ramki pod tablicą rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

I. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:

1. Wykonawca pojazdu zbilansuje moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń elektrycznych i elektrycznych) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla potrzeb obciążenia akumulator i alternator.

2. Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach elektrycznych i radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania o nie może przekraczać 100 mA.
3. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,
4. Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym umieszczonym w pobliżu miejsca kierowcy. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłonej osi pojazdu w kolorze nadwozia lub zderzaka.

II. Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej oraz szyb w drzwiach przednich) o ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z oferty producenta pojazdu.

III. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie ładunkowej nie więcej niż 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.,
2. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
 1. 10 par kaweczek lateksowych
 2. 10 par kaweczek nitrylowych
 3. 1 sztuka nożyca do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrania
 4. 100 sztuk opatrunków jałowych 7,5 cm x 7,5 cm
 5. 5 sztuk bandażów dzianych 2 m x 10 cm
 6. 2 sztuki bandażów elastycznych 3 m x 15 cm
 7. 1 flakon wody utlenionej (100 ml)
 8. 1 sztuka folii termoizolacyjnej
 9. 3 sztuki opatrunków hydroizolacyjnych
 10. 1 sztuka rurki ustno-gardłowej (do sztucznego oddychania)
 11. 1 sztuka preparatu dezynfekcyjnego

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

3. Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szkielety mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikację.
4. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
5. Dwa mocniki do rozbijania szyb z nożami do przecięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty mocników muszą być zamontowane w sposób trwały.
6. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - a) podnośnik samochodowy,
 - b) klucz do kół,
 - c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
 - d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
7. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).

IV Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

1. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkownika i obsługi pojazdu.
2. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
3. Niebezpieczne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.
4. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkownika pojazdu.
5. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pasażerów.
6. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III 1.
7. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III 3
8. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkownika.

V WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
2. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenia powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
3. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w porządku w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.
4. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO PRZEWOZU MIN 8 OSÓB

A. WYMAGANIA OGÓLNE.

I. Przedmiot zamówienia.

Samochód osobowy w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min 8 osób.

II. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich wyposażeniem.

III. Warunki eksploatacji. Pojazd nieoznakowany musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie Polski,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,
4. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
5. napraw w stacjach obsługi ogowo-naprawczych.

IV. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Wiadomości i Straży Pożarnej.
2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układow, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).
3. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprężarki. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia (w tym np. protokołów badań).
5. Dostarczony pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
6. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia seryjowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w dokumentacji pojazdu.

7. Wykonawca zobowi zuje si do udzielania konsultacji w zakresie mo liwo ci zabudowania oraz zalece dotycz cych monta u w poje dzie wyposa enia s ebowego, a w szczególno ci:
 - a) sygnalizacji uprzywilejowania,
 - b) instalacji zasilania urz dze ceczno ci radiowej,
 - c) urz dze do pomiaru zu ycia paliwa,
 - d) instalacji antenowych,
 - e) innego specjalistycznego sprz tu policyjnego, (np. terminal mobilny).
8. Dostawca musi dostarczy (wraz z pojazdem) katalog cz ci zamiennych oferowanego pojazdu (w formie elektronicznej).
9. Wykonawca zobowi zany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlow ofert wyposa enia oferowan dla odbiorców indywidualnych

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

III. Rok produkcji bie cy dla dostawy, fabrycznie nowy,

IV. Wymagania techniczne dla nadwozia:

1. Pojazd kategorii M₁, o nadwoziu zamkni tym ca owicie przeszklonym, z dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu.
2. Pojazd musi by przystosowany do przewozu w jego wn trzu min 8 osób (z kierowc).
3. Dopuszczalna masa ca owita pojazdu nie wi ksza ni 3.500 kg (wed g danych z pkt 16 wiadectwa zgodnie ci WE),
4. Wymiary pojazdu:
 - a) rozstaw osi niemniejszy ni 3450 mm (wed g danych z pkt 4 wiadectwa zgodnie ci WE),
 - b) d g ca owita pojazdu niemniejsza ni 5350 mm i niewi ksza ni 5500 mm (wed g danych z pkt 5 wiadectwa zgodnie ci WE),
5. Wyposa one w par drzwi bocznych skrzyd owych po obu stronach nadwozia (drzwi przednie). Boczne po prawej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone z otwieran szyb . Drzwi ty e nadwozia przeszklone otwierane pod k tem min 180 stopni.
6. Barwa nadwozia: ciemna - lakier metalizowany lub per owy

IV. Wymagania techniczne dla silnika i uk du zasilania:

1. Silnik o zap onie samoczynnym , 4-suwowy spe cjalny cy, co najmniej norm emisji spalin EURO 6.
2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza ni 88 kW. (wed g danych z pkt. 27 wiadectwa zgodnie ci WE),
3. Pojemno silnika nie mniejsza ni 1550 cm³ (wed g danych z pkt. 25 wiadectwa zgodnie ci WE),
4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy ni 310 Nm (wg deklaracji producenta),
5. Pojemno zbiornika paliwa nie mniej ni 80 dm³, (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wska nik poziomu paliwa nie mo e wskazywa rezerwy.

V. Warunki techniczne dla uk du hamulcowego.

Uk ad hamulcowy musi by wyposa ony w:

1. uk ad zapobiegaj cy blokowaniu kó e
2. elektroniczny rozdzia e hamowania na przedni i tyln o pojazdu.

VI. Wymagania techniczne dla uk du kierowniczego

1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch p aszczynach przód ó ty (osiowo), góra ó dó e (p aszczyna pionowa),
2. Wspomaganie uk du kierowniczego.

VII. Wymagania techniczne dla uk du nap dowego.

1. Skrzynia biegów manualna w pe ni synchronizowana, wyposa ona w nie mniej ni 6 biegów do przodu,
2. Przeniesienie nap du na o przedni ,
3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,
4. Pr dko maksymalna nie mniejsza ni 160 km/h (wed g danych z pkt. 29 wiadectwa zgodnie ci WE),

VIII. Wymagania techniczne dla kó ezdnych

1. Kó ezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezd tkowym.

2. Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koła zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.

3. Komplet 4 opon nieogumionych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów.

Zamawiacz nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami nieogumionymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół zamontowanych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).

4. W przypadku tarcz koł stalowych koła ozdobne do 4 szt. 4,

5. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koła zapasowe (identyczne jak w pkt 2).

6. Koła ozdobne zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze zastosowane z ogumieniem letnim).

7. Zastosowane zespoły opona/koła na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt.1 i pkt.2 muszą być zgodne z pkt. 35 wiadectwa zgodnie z WE.

8. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.

X. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC (świeca na masie).

2. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzenie dokumentacji.

3. Szyby drzwi tylnych podgrzewane wyposażone w wycieraczki,

XI. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napięciami dla foteli przednich.

2. Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,

3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

4. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szkłem asferycznym.

5. Fotele:

a) fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód i tył) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,

b) fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób,

c) fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędzie siedzeń dla 3 funkcjonariuszy, z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi.

d) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,

e) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.

6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.

7. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywności nawiewu oraz możliwość pracy w obiegu zamkniętym z oddzielnym nawiewem na 2 i 3 rzędzie siedzeń.

8. Radiodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejściem USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,

9. Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.

10. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapka) wlewu paliwa jeżeli jest wyposażony w zamek.

11. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

12. Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń,

13. Dwie ramki pod tablicą rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

I. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:

1. Wykonawca pojazdu zbilansuje moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń elektrycznych) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla potrzeb obciążenia akumulator i alternator.

2. Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach elektrycznych i radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania o nie może przekraczać 100 mA.
3. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na pojemność włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,
4. Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym umieszczonym w pobliżu miejsca kierowcy. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłonej osi pojazdu w kolorze nadwozia lub zderzaka.

I. Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej oraz szyb w drzwiach przednich) o ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z oferty producenta pojazdu.

II. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie ładunkowej 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.,
2. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:
3. 10 par kawice lateksowe
4. 10 par kawice nitylowe
5. 1 sztuka nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrać 1 sztuka,
6. 1 opak. (100 sztuk) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm
7. 5 sztuk banda elastyczne 2 m x 10 cm
8. 2 sztuki banda elastyczne 3 m x 15 cm
9. 1 flakon wody utlenionej (100 ml)
10. 1 sztuka folia termoizolacyjna
11. 3 sztuki opatrunki hydroelowe
12. 1 sztuka rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)
13. 1 sztuka preparat dezynfekcyjny

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

8. Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szkiełki mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikację.
9. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
10. Dwa mocniki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty mocników muszą być zamontowane w sposób trwały.
11. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - a) podnośnik samochodowy,
 - b) klucz do kół
 - c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
 - d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
12. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).

IV Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

9. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkownika i obsługi pojazdu.
10. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
11. Niebezpieczne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.
12. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.
13. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pasażerów.
14. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III 1.
15. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III 3

16. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkownika.

V WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

7. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
8. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenia powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
9. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.
10. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ DO PRZEWOZU MIN 8 OSÓB

A. WYMAGANIA OGÓLNE.

I. Przedmiot zamówienia.

Samochód osobowy w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu min 8 osób.

II. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich wyposażeniem.

III. Warunki eksploatacji. Pojazd nieoznakowany musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do +50°C,
2. jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie Polski,
3. przechowywania na wolnym powietrzu,
4. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
5. napraw w stacjach obsługi-gowo-naprawczych.

IV. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014r., w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Wioziennej i straży poiarnej.
2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ukłódów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U. L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.).
3. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzecznie. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.**
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia

- przez wykonawcę niezbędnymi dokumentami, w szczególności dokumentacją techniczną pojazdu i wyposażenia (w tym np. protokoły badań).
5. Dostarczony pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
 6. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia seryjowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w dokumentacji pojazdu.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie montażu i zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia seryjowego, a w szczególności:
 - a. sygnalizacji uprzywilejowania,
 - b. instalacji zasilania urządzeń radioelektrycznych,
 - c. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,
 - d. instalacji antenowych,
 - e. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).
 8. Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie elektronicznej).
 9. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

- I. Rok produkcji bieżący dla dostawy, fabrycznie nowy,
- II. Wymagania techniczne dla nadwozia:
 1. Pojazd kategorii M₁, o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym, z dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu.
 2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 8 osób (z kierowcą).
 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg (według danych z pkt 16 wiadectwa zgodnie z WE),
 4. Wymiary pojazdu:
 - a. rozstaw osi nie mniejszy niż 3450 mm (według danych z pkt 4 wiadectwa zgodnie z WE),
 - b. długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5350 mm i nie większa niż 5500 mm (według danych z pkt 5 wiadectwa zgodnie z WE),
 5. Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach nadwozia (drzwi przednie). Boczne po prawej stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone z otwieraniem szyb. Drzwi tył nadwozia przeszklone otwierane pod kątem min 180 stopni.
 6. Barwa nadwozia: jasna - lakier metalizowany lub perłowy
- III. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:
 1. Silnik o zapłonie samoczynnym, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 6.
 2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 88 kW. (według danych z pkt. 27 wiadectwa zgodnie z WE),
 3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 1550 cm³ (według danych z pkt. 25 wiadectwa zgodnie z WE),
 4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 310 Nm (wg deklaracji producenta),
 5. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 80 dm³, (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.
- IV. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.

Układ hamulcowy musi być wyposażony w:

 1. układ zapobiegający blokowaniu kół
 2. elektroniczny rozdział siły hamowania na przedni i tylny o pojazd.

V. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (przód i tył (osiowo), góra i dół (płaszczyzna pionowa)),

2. Wspomaganie układu kierowniczego.

VI. Wymagania techniczne dla układu napędowego.

1. Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu,

2. Przeniesienie napędu na oś przednią,

3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy,

4. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h (według danych z pkt. 29 wiadectwa zgodnie z WE),

VII. Wymagania techniczne dla kołozjazdnych

1. Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdłotkowym.

2. Komplet 4 koła ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

W przypadku zaopferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koła zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.

3. Komplet 4 opon nieogumionych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi oponami nieogumionymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy określonych w pkt.

1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z późn. zm.).

4. W przypadku tarcz kołostalowych koła ozdobne do koła szt. 4,

5. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koła zapasowe (identyczne jak w pkt 2).

6. Koła ozdobne koła zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze koła zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze koła zastosowane z ogumieniem letnim).

7. Zastosowane zespoły opona/koła na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1 i pkt. 2 muszą być zgodne z pkt. 35 wiadectwa zgodnie z WE.

8. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru.

VIII. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC (świeca na masie).

2. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzenie dokumentacji.

3. Szyby drzwi tylnych podgrzewane wyposażone w wycieraczki,

IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:

1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napięciami dla foteli przednich.

2. Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta,

3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

4. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze szkłem asferycznym.

5. Fotele:

a) fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód i tył (osiowo) oraz góra-dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,

b) fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób,

c) fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędzie siedzeń dla 3 funkcjonariuszy, z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi.

d) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki,

e) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału.

6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.

7. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją temperatury i intensywność nawiewu oraz możliwość pracy w obiegu zamkniętym z oddzielnym nawiewem na 2 i 3 rzędowe siedzenia.
8. Radiodiodniak z odtwarzaczem CD lub wejściem USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki,
9. Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu.
10. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym zamkiem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym pilotem. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapka) wlewu paliwa jeżeli jest wyposażony w zamek.
11. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
12. Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędowego siedzenia,
13. Dwie ramki pod tablicą rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

I. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej:

1. Wykonawca pojazdu zbilansuje moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń elektrycznych) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla potrzeb jego obciążenia akumulator i alternator.
2. Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach radiowych, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania nie może przekraczać 100 mA.
3. Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na połączenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A,
4. Zestaw czujników parkowania z sygnalizatorem akustycznym umieszczonym w pobliżu miejsca kierowcy. Z tyłu pojazdu muszą być umieszczone co najmniej po 4 czujniki rozmieszczone symetrycznie względem podłogi osi pojazdu w kolorze nadwozia lub zderzaka.

II. Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej oraz szyb w drzwiach przednich) o ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z oferty producenta pojazdu.

III. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie ładunkowej 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt.,

2. Apteczka samochodowa, w której skład wchodzi, co najmniej:

- a. 10 par kawice lateksowe
- b. 10 par kawice nitrylowe
- c. 10 sztuk noży lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań 1 sztuka,
- d. 10 opak. opatrunków jałowych 7,5 cm x 7,5 cm
- e. 5 sztuk bandaży dziane 2 m x 10 cm
- f. 2 sztuki bandaży elastyczne 3 m x 15 cm
- g. 10 flakonów wody utlenionej (100 ml)
- h. 10 sztuk folii termoizolacyjnych
- i. 3 sztuki opatrunków hydrofobowych
- j. 1 sztuka rurki ustno-gardłowej (do sztucznego oddychania)
- k. 1 sztuka preparatu dezynfekcyjnego

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12-miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.

3. Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4 do 6 metrów, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szelki mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.
4. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
5. Dwa mocniki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty mocników muszą być zamontowane w sposób trwały.
6. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - a) podnośnik samochodowy,
 - b) klucz do kół,
 - c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
 - d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
7. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).

IV Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

1. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkownika i obsługi pojazdu.
2. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.
3. Niebezpieczne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.
4. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkownika pojazdu.
5. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pasażerów.
6. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III 1.
7. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III 3.
8. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkownika.

V WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenie musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
2. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenie powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
3. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów i urządzeń.
4. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

KOMENDA STO/ ECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wykonawca:

í í í í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í í í í ..í í
(pełna nazwa/firma, adres, w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

í í í í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í í í í ..í í
(imi , nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

O wiadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówie publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZ CE PRZES/ ANEK WYKLUCZENIA Z POST POWANIA

Na potrzeby post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **šDostaw samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej** (Numer post powania: WZP-4606/16/245/T), prowadzonego przez Komend Stoęczn Policji, o wiadczam, co nast puje:

O WIADCZENIA DOTYCZ CE WYKONAWCY:

1. O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. O wiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

í í í í í ..í í . (miejscowo), dnia í í í í ..í í . r.

í í í í í í í í í í í í í í í í ..í í
(podpis)

O wiadczam, e zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post powania na podstawie art. í í í í . ustawy Pzp (poda maj c zastosowanie podstaw wykluczenia spo ród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze nie o wiadczam, e w zwi zku z ww. okoliczno ci , na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podj €m nast puj ce rodki naprawcze:
í ..

í ..í í í í í í

íí í

í í

í í í í í ..õ õ . (miejscowo), dnia õ õ õ õ õ õ õ . r.

í ..í í
(podpis)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**O wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

Prawo zamówie publicznych

Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej (Numer post powania: WZP-4606/16/245/T)**, prowadzonego przez Komend Stołeczna Policji,

- Składamy list podmiotów, razem z którymi nale ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie Konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r., poz. 184, z pó n. zm.)

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówie publicznych, wraz ze złączeniem niniejszego o wiadczenia przedstawiam nw. Dowody potwierdzaj ce, e powi zania z innym Wykonawc nie prowadz do zakłócenia konkurencji: ..

..... (miejsowo), dnia .. r.

.....
(podpis)

- O wiadczy, e nie nale ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówie publicznych.

..... (miejsowo), dnia .. r.

.....
(podpis)

Protokół odbioru jako ciowy w ramach umowy

nr z dnia

Miejsce dokonania odbioru: **Wydział Transportu Komendy Stołecznej Policji**
Warszawa ul. Jagiello ska 49.

Data dokonania odbioru: í í í í í í ..í í í .

Ze strony Wykonawcy:

(nazwa i adres)

Pan/i.....

(imi i nazwisko osoby upowa nionej)

Ze strony Zamawiaj cego:

Komisja w skłódie:

.....
.....
.....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Umowy nr z dnia jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy	Ilo jed. miary	Nr VIN	Warto Brutto w PLN	Uwagi
1					

Potwierdzenie kompletno ci dostawy:

- Tak*
- Nie* - zastrze enia: í í í í í í í í í í í í í í í í í ..

Potwierdzenie zgodnie ci jako ci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:

- Zgodne*
- Niezgodne* - í í í í í í í í í í í í í í í í í í í ..

Ko cowy wynik odbioru:

- Pozytywny*
- Negatywny* - zastrzeżenia: í í í í í í í í í í í í í í ..

Podpisy:

1í í í í í í í í í í í

2í í í í í í í í í í í

3í í í í í í í í í í í

(członkowie komisji Zamawiającego)

í í í í í í í í í í

(przedstawiciel Wykonawcy)

* - niewłaściwe skreśli