

Nr sprawy: WZP-4777/16/251/T

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, na:

Dostawa akumulatorów

CPV: 31431000-6

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 09.12.2016 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych o nr ogłoszenia 363350 o 2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
zwana dalej „SIWZ” zawiera:

| | |
|---------------|---|
| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym oraz o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów |
| Rozdział II | Opis przedmiotu zamówienia, termin i miejsce realizacji zamówienia |
| Rozdział III | Warunki udziału w postępowaniu |
| Rozdział IV | Podstawy wykluczenia |
| Rozdział V | Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia |
| Rozdział VI | Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego |
| Rozdział VII | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział VIII | Termin związania ofert |
| Rozdział IX | Opis sposobu przygotowania ofert |
| Rozdział X | Zawartość ofert |
| Rozdział XI | Miejsce i termin składania i otwarcia ofert |
| Rozdział XII | Opis sposobu obliczania ceny |
| Rozdział XIII | Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty |
| Rozdział XIV | Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| Rozdział XV | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVI | Pouczenie o środkach ochrony prawnej |
| Rozdział XVII | Ogólne warunki umowy |

Załączniki do SIWZ:

| | |
|------------------------|--|
| Wzór do załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| Załącznik do oferty | Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy |
| Wzór do załącznik nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Wzór do załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Wzór do załącznik nr 4 | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| Wzór do załącznik nr 5 | Wykaz wykonanych i wykonywanych dostaw |
| Wzór do załącznik nr 6 | Zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej |

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJ CYM ORAZ O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW:

1. Zamawiaj cy: **KOMENDA STO/ ECZNA POLICJI**
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wszelk korespondencj do Zamawiaj cego zwi zan z niniejszym post powaniem nale y kierowa na adres:

Komenda Stoćeczna Policji
Wydziać Zamówie Publicznych,
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

z dopiskiem: **šDostawa akumulatorówö ze wskazaniem numeru referencyjnego: **WZP-4777/16/251/T.****

2. Komunikacja mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawcami odbywa si za po rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ó Prawo Pocztove (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.), osobi cie, za po rednictwem posćca, faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usćg drog elektroniczn (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
3. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje za po rednictwem faksu lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usćg drog elektroniczn (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), ka da ze Stron na danie drugiej Strony niezwćcznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. **Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu b dzie stosowaćzw. šprocedur odwrócon ö, o której jest mowa w przepisie art. 24aa ust. 1 Ustawy. Zamawiaj cy informuje, e zgodnie z art. 24aa Ustawy najpierw dokona oceny ofert, a nast pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spećnia warunki udziać w post powaniu. Zamawiaj cy wykona w stosunku do wszystkich ofert czynno ci wynikaj ce z dyspozycji art. 87, art. 89 i art. 90 ust. 1 Ustawy. Zamawiaj cy w stosunku do wst pnie wybranego Wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod k tem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spećniania warunków udziać w post powaniu.**
5. Wykonawca zobowi zany jest do zapewnienia mo liwo ci odbierania korespondencji drog faksow / elektroniczn przez caćdob .
6. Wykonawca zobowi zany jest do informowania Zamawiaj cego o ka dej zmianie numeru faksu, adresu e-mail, sćcych do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego post powania.
7. Osob uprawnion do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnie zwi zanych z prowadzon procedur , jest Piotr Szymanski, nr tel. (22) 60 386 08, faks (22) 60 376 42
e-mail: piotr.szymanski1@ksp.policja.gov.pl
8. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego z wnioskiem o wyja nienie tre ci SIWZ.
9. Zamawiaj cy udzieli wyja nie w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy, Zamawiaj cy nie udziela adnych ustnych i telefonicznych wyja nie w zakresie, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Pytania nale y kierowa na adres wskazany w pkt. 1 lub nr faksu/adres e-mail wskazany w pkt. 7.
11. W przypadku rozbie no ci pomi dzy tre ci SIWZ a tre ci udzielonych wyja nie jako obowi zuj ce nale y przyj tre pisma zawieraj cego pó niejsze o wiadczenia Zamawiaj cego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia s **dostawy (sukcesywnie wedćg potrzeb Zamawiaj cego) akumulatorów, zwanych dalej w SIWZ šasortymentemö.**
2. Szczegóćwy opis przedmiotu zamówienia oraz jego szacunkowe ilo ci zawiera zaćcznik do oferty, b d cy jednocze nie Formularzem cenowym. Ilo ci asortymentu podanego w kol. 3 zaćcznika do oferty s ilo ciami maksymalnymi.
3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej od wskazanej w kol. 3 zaćcznika do oferty ilo ci asortymentu, przy czym warto umowy mo e zosta zmniejszona maksymalnie o 30%. Wykonawca nie b dzie ro cić adnych praw w przypadku, gdy Zamawiaj cy skorzysta z powy szego prawa.
4. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca zaoferowaćasortyment, który b dzie:

- a) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - b) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 - dotyczy asortymentu z poz. 15÷19 załącznika do oferty;
 - c) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, fabrycznie zalany i naładowanym - dotyczy asortymentu z poz. 20÷23 załącznika do oferty;
 - d) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchonaładownym z pojemnikiem z elektrolitem - dotyczy asortymentu z poz. 24÷28 załącznika do oferty;
 - e) wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - f) posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznymi porożkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do oferty;
 - g) nowoczesnej konstrukcji z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach - dotyczy całego asortymentu.
5. Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był
- a) fabrycznie nowy, w pełni naładowany (min. 12,5V), gotowy do eksploatacji i spełniałby dodatkowe parametry według właściwości asortymentu opisane w załączniku do oferty;
 - b) opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i rozładunku;
 - c) wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;
 - d) wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy Zamawiającemu;
 - e) posiadałby parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze niż wskazane odpowiednio w pkt. 4 oraz w załączniku do oferty.
6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
- a) odbioru od Zamawiającego tego asortymentu, w ilości nie większej niż liczba dostarczonego asortymentu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803);
 - b) przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadówka dorazowo w terminie 5 dni roboczych liczone od daty odbioru od Zamawiającego tego asortymentu, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
- Ilekroć w niniejszym SIWZ użyto sformułowania „dni robocze” - należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰÷14⁰⁰, z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
- a) transportu asortymentu do obiektów, o których mowa w Rozdz. II pkt. 17 SIWZ;
 - b) rozładunku asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - c) odbioru i przekazania do utylizacji tego asortymentu, zgodnie z zapisem pkt. 6.
8. Wykonawca udzieli na dostarczony asortyment **minimum:**
- a) **12-miesięcznej gwarancji** liczonej od dnia podpisania przez Stronę bez uwag protokołu odbioru, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta asortymentu. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę;
 - b) **12-miesięcznej reklamacji** za wady dostarczonego asortymentu liczonej od dnia podpisania przez Stronę bez uwag protokołu odbioru.
9. Zamawiający, na etapie badania i oceny ofert, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 1 szt. z wybranego modelu zaoferowanego asortymentu w celu przeprowadzenia testów i pomiarów sprawdzających parametry określone w kol. 4÷6 załącznika do oferty oraz dokonania sprawdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wskazanym w kol. 2, 7÷8 załącznika do oferty.
10. Asortyment dostarczony na wezwanie Zamawiającego musi być naładowany oraz to samo zaoferowane w ofercie. Zamawiający dokona testów/pomiarów miernikiem typu EBT-165P, który

jest w posiadaniu Zamawiajcego w Wydziale Transportu KSP przy ul. Jagiellońskiej 72 w Warszawie. Testy/pomiary będą odbywać się w sposób jawny, w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiajcego i Wykonawcy. Po dane jest, aby Wykonawca podczas testów/pomiarów reprezentował osoby posiadające wiedzę merytoryczną w zakresie oferowanego asortymentu.

11. Niedostarczenie asortymentu do testów/pomiarów w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie, niezgodność parametrów zaoferowanego asortymentu z parametrami określonymi w kol. 4-6 załącznika do oferty lub niespełnienie przez zaoferowany asortyment wymaga Zamawiajcego w zakresie wskazanym w kol. 2, 7-8 załącznika do oferty będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy jako nieodpowiadającej treści SIWZ.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz nazwy firm Podwykonawców (*jeżeli dotyczy*).
14. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
15. **Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy**, licząc od dnia zawarcia umowy przez Strony.
16. **Termin dostawy: maksimum 3 dni robocze**, licząc od dnia przekazania przez Zamawiajcego zamówienia, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 1 SIWZ.
17. **Miejsce dostaw: Magazyny Komendy Stołecznej Policji: ul. Jagiellońska 72, 03-301 Warszawa oraz ul. Puławska 44, 05-500 Piaseczno-Iwiczna.**

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.

Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada zdolność zawodową w zakresie należącego do wykonania zamówienia, w tym w szczególności: należyte wykonanie w czasie nie dłuższym niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie, min. 1 dostaw akumulatorów do samochodów osobowych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto. W przypadku dostaw nadal wykonywanych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wartość zrealizowanych dostaw będzie nie mniejsza niż 50.000,00 PLN brutto.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 Ustawy.

V. WYKAZ O WIADCZE I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. III SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia określonych w Rozdz. IV SIWZ Wykonawca zgłasza następujące dokumenty:

1. Aktualne na dzień składania ofert o wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiajcego w SIWZ według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców o wiadczenia, o których mowa w pkt. 1, składają je z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. O wiadczenia te będzie stanowiło potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie** Wykonawcę, którego oferta oceniono jako najkorzystniejsza, do zgłoszenia w wyznaczonym przez Zamawiajcego terminie, nie krótszym niż **5 dni**, aktualnych na dzień zgłoszenia następujących o wiadczeń lub dokumentów:
 - a) wykazu dostaw akumulatorów do samochodów osobowych o wartości minimalnej 50.000,00 PLN brutto wykonanych, a w przypadku wiadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należyte, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów o wiadczenie Wykonawcy; w przypadku wiadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje i inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór-załącznik nr 5 do SIWZ).

4. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazać Zamawiającemu o wiadczenie o przynalności lub braku przynalności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy (wzór-załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem o wiadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, a powołania z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży o wiadczenie, o których mowa powyżej, o wiadczenie lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o wiadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwość, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia **Podwykonawcom**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziałem w postępowaniu w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 Ustawy **złożenia o wiadczenia**, o którym mowa w pkt. 1, **dla każdego z Podwykonawców odrębnie**.
8. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór-załącznik nr 6 do SIWZ).
10. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 8, nie potwierdzi spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub znajdzie wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał aby Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie:
 - a) zastąpił podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykazuje, że posiada zdolności zawodowe, o której mowa w Rozdz. III SIWZ.
11. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów o wiadczenie wymienionych w pkt. 1.

VI. WYKAZ O WIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający żąda od Wykonawców o wiadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADYUM:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadiumnego.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERT :

1. Termin związania ofert wynosi **30 dni**.
2. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłożenie terminu związania ofert zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferty oraz oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta i oświadczenia wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja sporządzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy będą występowały inne osoby, których umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik.
4. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczącej Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczącej Podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
6. Po oświadczeniu za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które kandydaty z nich dotyczą.
7. Po oświadczeniu za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
8. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty zostały parafowane zgodnie z zasadami reprezentacji.
9. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
10. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami umieszczone w opakowaniu zaadresowanym i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt. 1 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu i faksu/adresem e-mail, a także oznaczone jako „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-4777/16/251/T.
11. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego, posiadać całość, zobowiązany jest do dopilnowania, aby opakowanie firmowe operatora pocztowego, posiadające całość, w którym umieszczona będzie oferta, będzie oznaczone co najmniej słowem „Oferta” oraz numerem referencyjnym postępowania: WZP-4777/16/251/T.
12. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem opakowania firmowego/koperty będzie ponosił Wykonawca.
13. Ze względu na należy do Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 Ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu o zamówienie z wyjątkiem treści informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej treści oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w Ustawie.
Uwaga! Tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie Ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa.
14. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.

X. ZAWARTOŚĆ OFERT:

1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór-załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest złożyć :

- 1) aktualne na dzień składania ofert o wiadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzorów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, które stanowią potwierdzenia, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
 - 2) wypełniony i podpisany załącznik do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy);
 - 3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
 - 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert o wiadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (*jeżeli dotyczy*);
 - 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - *jeżeli dotyczy*:
 - a) aktualne na dzień składania ofert o wiadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
 - b) o wiadczenie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności technicznej i zawodowej (wzór-załącznik nr 6 do SIWZ).
- 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertami (wzór-załącznik nr 1 do SIWZ) składają :**
- a) **każdy Wykonawca** - aktualne na dzień składania ofert o wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
 - b) **wspólnie**
 - 1) aktualne na dzień składania ofert o wiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, w zakresie, w którym Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wypełniony i podpisany załącznik do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy);
 - 3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozdz. IX pkt. 3 SIWZ, jeżeli ustanowiono pełnomocnika;
 - 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, składa aktualne na dzień składania ofert o wiadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (*jeżeli dotyczy*);
 - 5) o wiadczenia podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów (wzór-załącznik nr 6 do SIWZ) (*jeżeli dotyczy*).

XI. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. **Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ó Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00 ó 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub przez pocztę (pocztę kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt. 1 SIWZ.**
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (zgodnie z Rozdz. IX pkt. 10÷12 SIWZ), lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta oznaczona napisem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie dołączona do oferty Wykonawcy.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca przekaże wnioski drogą faksową lub e-mailową.
5. **Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2016 r. o godzinie 11:00.**
6. **Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.**
7. **Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 20.12.2016 r. o godzinie 12:00**
8. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, przed godziną wskazaną w pkt. 7, skłó po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.

9. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego realizowanych na podstawie zawartych umów ramowych.
10. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert, Zamawiający podaje do wiadomości zebranych osób informacje wynikające z treści art. 86 ust. 4 Ustawy.
11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jak zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie zawartej umowy;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

1. Cena brutto w PLN stanowi podstawę przyznania punktów w kryterium cena brutto w PLN, stanowi sumę wartości wyników z iloczynów cen jednostkowych netto w PLN wskazanych w kol. 10 załącznika do oferty, odpowiednio do rodzaju asortymentu, zaoferowanych przez Wykonawcę oraz szacowanych ich ilości wskazanych w kol. 3 załącznika do oferty powiększoną o stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy).
2. W cenach jednostkowych, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca uwzględni m.in. koszty:
 - a) transportu asortymentu do obiektów, o których mowa w Rozdz. II pkt. 17 SIWZ;
 - b) rozładunku asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - c) odbioru i przekazania do utylizacji zużytego asortymentu, zgodnie z zapisem Rozdz. II pkt. 6 SIWZ;
 - d) pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
3. Wszystkie ceny muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówki pominięte, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
5. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadzi do powstania obowiązku odprowadzenia przez Zamawiającego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy wykonawczej pomniejszone zostanie o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), ceny netto wskazane w ofercie traktowane są jako ceny brutto.

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SI KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

| L. p. | Opis kryteriów oceny ofert | Znaczenie |
|-------|-------------------------------------|-----------|
| 1. | Cena brutto w PLN (C ₀) | 60% |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 20% |
| 3. | Termin dostawy (D) | 20% |

A. Punkty w kryterium cena oferty wyliczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

$$C_0 = (C_{\min} : C_x) \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C₀ – wskaźnik kryterium ceny w punktach;

C_{min} – najniższa cena spośród wszystkich ofert wyliczona zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt.1 SIWZ;

C_x ó cena badanej oferty wyliczona zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt. 1 SIWZ.

B. Punkty w kryterium okres gwarancji zostaną przyznane według następującej zasady:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których zostanie zaproponowany okres gwarancji asortymentu dłuższy niż **12 miesięcy**;
- 2) za każdy miesiąc powyżej minimalnego okresu gwarancji zostanie przyznany **1 punkt**;
- 3) w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje gwarancję dłuższą niż 36 miesięcy, do wyliczenia wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 36 miesięcy;
- 4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$G = (G_b : G_{naj}) \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

G ó wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

G_b ó ilość punktów przyznanych za okres gwarancji w badanej ofercie;

G_{naj} ó ilość punktów przyznanych za najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert.

C. Punkty w kryterium termin dostawy zostaną przyznane według następującej zasady:

- 1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko te oferty, w których zostanie zaproponowany termin dostawy krótszy niż **3 dni robocze**;
- 2) za każdy dzień poniżej maksymalnego terminu dostawy zostanie przyznany **1 punkt**;
- 3) Wykonawca może zaoferować minimalny termin dostawy wynoszący **1 dzień roboczy**;
- 4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonaniu przeliczenia przyznanych punktów według poniższego wzoru:

$$D = (D_b : D_{naj}) \times 100 \times 20\%$$

gdzie:

D ó wskaźnik kryterium termin dostawy w punktach;

D_b ó ilość punktów przyznanych za termin dostawy w badanej ofercie;

D_{naj} ó ilość punktów przyznanych za najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert.

D. Zamawiający wyliczy wartość punktów ocenianych ofert według poniższego wzoru:

$$E = C + G + D$$

gdzie:

E ó wskaźnik oceny oferty w punktach;

C ó wskaźnik kryterium ceny w punktach;

G ó wskaźnik kryterium okres gwarancji w punktach;

D ó wskaźnik kryterium termin dostawy w punktach.

1. Zamawiający będzie oglądał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia ówniej 5 końcówki pominię, powyżej i równe 5 zaokrąglenia w górę.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy, Zamawiający przed podpisaniem umowy może nadać umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy nada będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.

XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:

Umowa zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niniejszych ogólnych jej warunków:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa akumulatorów**, zwanych w dalszej części za sortymentem, wskazanych w załączniku do umowy (*sporządzony w oparciu o załącznik do oferty*).
2. Podane w załączniku do umowy ilości asortymentu, odpowiednio do rodzaju, są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej od wskazanej w kol. 3 załącznika do umowy ilości asortymentu, przy czym wartość umowy może zostać zmniejszona maksymalnie o 30%. Wykonawca nie będzie rościć żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z powyższego prawa.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do:
 - a) odbioru od Zamawiającego zużytego asortymentu, w ilości nie większej niż liczba dostarczonego asortymentu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803);
 - b) przekazania Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów ka dorazowo w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty odbioru od Zamawiającego zużytego asortymentu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie obowiązywania umowy cen jednostkowych netto w PLN nie wyższych, odpowiednio do rodzaju asortymentu, od wskazanych w kol. 10 załącznika do umowy.
5. W przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu składania ofert ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), ceny netto, o których mowa w ust. 4 traktowane są jako ceny brutto.
6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany cen brutto, o których mowa w ust. 5, w przypadku Wykonawcy korzystającego w dniu zawarcia umowy ze zwolnień wskazanych w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710), który w trakcie obowiązywania umowy utraci prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub gdy zrezygnuje z tego zwolnienia.
7. W cenach netto, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uwzględni koszty:
 - a) dostawy asortymentu do obiektów wskazanych w § 2 ust. 4 oraz rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - b) odbioru i utylizacji zużytego asortymentu zgodnie z zapisem ust. 3;
 - c) pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
8. Płatność w PLN za zrealizowaną dostawę zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej zgodnie z § 2 ust. 7, z uwzględnieniem zapisów § 9 ust. 4.
9. Wartość faktury wynika będzie z iloczynu cen jednostkowych netto, o których mowa w ust. 4 oraz ilości odebranego asortymentu, odpowiednio do rodzaju, powiększonego o stawki podatku VAT wskazane w ust. 12 (*jeżeli dotyczy*).
10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe w razie niezapłaćenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 8.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
12. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy asortymentu będzie cego przedmiotem

niniejszej umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Stawka podatku VAT wynosi 11% (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 2

1. Zamówienia na poszczególne partie asortymentu wraz z określeniem jego rodzaju, ilości oraz miejsca dostawy (spółród miejsc określonych w ust. 4) oraz reklamacje, Zamawiający będzie składał w formie pisemnej (dopuszcza się drogą faksową lub e-mail) na adres: *í í í í í í í í í í í í í í í í*, nr fax: *í*, adres e-mail: *.....*, w dni robocze. Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami, w godzinach 7⁰⁰÷14⁰⁰.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdej dorazowej zmianie numeru faksu/adresu e-mail, na który będą składane zamówienia i reklamacje.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy w terminie nieprzekraczającym *í* **dni roboczych** (zgodnie z ofertą Wykonawcy), licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówioną dostawę w dni robocze w godz. 7⁰⁰÷14⁰⁰ do magazynów Komendy Stołecznej Policji: ul. Jagiellońska 72 w Warszawie, ul. Puławska 44 w Piasecznie-Iwicznej.
5. W czynnościach odbioru dostawy wezmą udział uprawnieni przedstawiciele Stron.
6. W przypadku ustalenia przy odbiorze, że dostarczony asortyment jest uszkodzony, niezgodny ze zamówieniem lub postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w terminie nieprzekraczającym **3 dni roboczych** licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego stwierdzone podczas odbioru niezgodności.
7. Zamawiający uzna dostawę za zrealizowaną po podpisaniu przez Strony bez uwag protokołu odbioru dostawy, co będzie stanowiło podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 3

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony asortyment będzie:
 - a) fabrycznie nowy, w pełni naładowany (min. 12,5V), gotowy do eksploatacji i specjalnie wyposażony w dodatkowe parametry według właściwego asortymentu opisane w załączniku do umowy;
 - b) zgodny co do producenta oraz parametrów technicznych określonych w załączniku do umowy;
 - c) opakowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i rozładunku;
 - d) wolny od wad uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 - e) wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment wskazany w załączniku do umowy będzie:
 - a) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do umowy;
 - b) całkowicie bezobsługowy według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 - dotyczy asortymentu z poz. 15÷19 załącznika do umowy;
 - c) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, fabrycznie zalany i naładowany - dotyczy asortymentu z poz. 20÷23 załącznika do umowy;
 - d) akumulatorem motocyklowym, całkowicie bezobsługowym według normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchodopływowym z pojemnikiem z elektrolitem - dotyczy asortymentu z poz. 24÷28 załącznika do umowy;
 - e) wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do umowy;
 - f) posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznymi porożkami, powodująca uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora) - dotyczy asortymentu z poz. 1÷14 załącznika do umowy;
 - g) nowoczesnej konstrukcji z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach - dotyczy całego asortymentu.

§ 4

1. Wykonawca udziela **12 miesięcy** (min. 12 miesięcy) (zgodnie z ofert Wykonawcy) gwarancji na dostarczony asortyment objęty umową o termin ten nie może być krótszy niż termin gwarancji producenta. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca odpowiada z tytułu reklamacji za wady dostarczonego asortymentu w okresie **12 miesięcy** (min. 12 miesięcy) (zgodnie z ofert Wykonawcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 7. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu reklamacji za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
3. W przypadku stwierdzenia podczas montażu lub użytkowania wad w dostarczonym asortymencie, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku do umowy w terminie nieprzekraczającym **3 dni roboczych** licząc od daty przekazania przez Zamawiającego reklamacji, Zapisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Po trzeciej wymianie asortymentu z tej samej partii, jeżeli nadal wykazuje on wady, Wykonawca wymieni całą partię asortymentu na nową, wolną od wad w terminie **3 dni roboczych** od daty złożenia przez Zamawiającego reklamacji.
5. Nie rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminie określonym w ust. 3 lub 4 uważane będzie jako uznanie reklamacji.
6. Koszt odbioru i zwrotu zareklamowanego asortymentu z/do magazynów Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 4, ponosi Wykonawca.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia następujących kar:
 - a) 10% wartości, o której mowa w § 8, gdy Zamawiający rozwiąże umowę (wypowie umowę lub od niej odstąpi) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - b) 10% wartości, o której mowa w § 8, w przypadku rozwiązania umowy (wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy) przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych po stronie Zamawiającego;
 - c) 0,5% wartości asortymentu nieodebranego lub niedostarczonego w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 - za każdy dzień opóźnienia;
 - d) 0,5% wartości zareklamowanego asortymentu o za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 2 ust. 6, § 4 ust. 3 lub § 4 ust. 4.
2. Wartość asortymentu, o której mowa w ust. 1 lit. c) lub d) wynika będzie z iloczynu cen jednostkowych netto w PLN, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz ilości niedostarczonego, nieodebranego lub zareklamowanego asortymentu powiększonego o stawki podatku VAT (jeżeli dotyczy).
3. Zapłacone kary, o których mowa w ust. 1 lit. c) lub d), nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar.
5. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.
6. Wykonawca nie będzie obciążony karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z powodu działania tzw. siły wyższej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia (z faktury) bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, a wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z jednoczesnym naliczeniem kary, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a), w szczególności, gdy:
 - a) Wykonawca opóźni się z dostawą asortymentu o ponad 10 dni roboczych licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3;

- b) Wykonawca wadliwie wykona dostaw , niewykona dostawy, niewykona obowiązków gwarancyjnych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność. O wiadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie do 2 miesięcy od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wywołuje skutek na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranego przez Zamawiającego asortymentu.
 5. Wszelkie zmiany umowy muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Zamawiający dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy, zmianę w zakresie Producenta odpowiednio do rodzaju asortymentu wskazanego w kol. 9 załącznika do umowy, przy zachowaniu parametrów asortymentu i pozostałych warunków umowy - w tym cen jednostkowych netto, o których mowa w § 1 ust. 4.

§ 8

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony i realizowana będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie będzie obowiązywać dłużej niż do osiągnięcia kwoty 1 000 000,00 PLN brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

§ 9

(jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca dopuszcza wykonanie dostaw asortymentu przez Wykonawcę przy współdziałaniu Podwykonawcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), który wykonywać będzie całość zamówienia obejmującą (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostaw asortymentu realizowanych przez Podwykonawców.
3. Podwykonawca będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkody Zamawiającego powstałe wskutek niedostarczenia zasobów, o których mowa w ust. 1, chyba że za niedostarczenie zasobów nie ponosi winy (jeżeli dotyczy).
4. W przypadku, gdy Wykonawca wykona dostawę przy współdziałaniu Podwykonawcy, zobowiązany jest dostarczyć do każdej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

§ 10

1. Kwestie sporne wynikające w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygną łącznie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi umowami stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Integralną częścią umowy stanowi załącznik:

Załącznik do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OFERTA WYKONAWCY

Pelna nazwa Wykonawcy: _____ **

Adres: _____ **

Nr telefonu i faksu, adres e-mail _____ **

Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy

**

Przystępuję do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa akumulatorów (Numer sprawy: WZP-4777/16/251/T):**

I. Oferujemy dostaw akumulatorów określonych w załączniku do oferty (Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy) za cen brutto PLN* (słownie złotych: ..).

II. Oferujemy wykonywanie dostawy akumulatorów w terminie do dni roboczych* (min. 1 dzień roboczy - max. 3 dni robocze), licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w Rozdz. XVII § 2 ust. 1 SIWZ.**

III. Oświadczamy, że:




- Jestemy mikroprzedsiębiorstwem/malą przedsiębiorstwem / rednim przedsiębiorstwem*****.
- Oświadczam/ym, że oferowane akumulatory są zgodne z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w załączniku do oferty.
- Oświadczam/ym, że zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązującym odrowadzenia podatku z tytułu dostawy leży po stronie** (Wykonawcy lub Zamawiającego).
- Na dostarczone akumulatory udzielamy (min. 12*****) **miesięcznej gwarancji** oraz (min. 12*****) **miesięcznej rekwalifikacji** liczonej od dnia podpisania bez uwag przez Stronę protokołu odbioru.
- Zawarte w Rozdziale XVII SIWZ ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Uważamy się za zwyciężcę niniejszej oferty na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całe doba na numer faksu**, e-mail:**.
- Bezskutecznie potwierdzamy fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego na numer faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt. 7 SIWZ.
- W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
- Oświadczam/ym, podlegamy odpowiedzialności karnej, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny.




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY







| AKUMULATORY SAMOCHODOWE | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----|--------------|--------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|--|---|
| Lp. | Wymiary* | Szacunkowa ilość | Parametry elektryczne | | | Biegun | Końcówki biegunów | Producent* | Cena jednostkowa | Stawka podatku VAT | Wartość brutto* | Dodatkowe parametry |
| | Max. (mm)* | | V | Ah | Min. A (EN)* | (+) | Mocowanie | Nr katalogowy* | Netto* | %* | (3x10 powiększona o wartość podatku VAT (jeżeli dotyczy))* | |
| 1 | 2* długość x szerokość x wysokość | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8 | 9* | 10* | 11* | 12* | 13 |
| 1 | 315 x 175 x 190 | 80 | 12 | 90 | 720 | - + | stopka normalna / B13 | | | | | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka znajdują się umieszczone specjalne nakładki z wewnętrznymi porożnymi między sobą korkami, powodującą uwalnianie gazów jednym ujęciem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | 392 x 175 x 190 | 46 | 12 | 110 | 850 | - + | sto ek normalny / B13 | | | | | cajkowicie bezobsjgowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dju szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poły czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie w celach. |
| 3 | 353 x 175 x 190 | 47 | 12 | 100 | 900 | - + | sto ek normalny / B13 | | | | | cajkowicie bezobsjgowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dju szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poły czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie w celach. |
| 4 | 278 x 175 x 175 | 5 | 12 | 72 | 720 | - + | sto ek normalny / B13 | | | | | cajkowicie bezobsjgowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dju szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poły czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie w celach. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|----|----|-----|---|---------------------------|--|--|--|---|
| 5 | 207 x 175 x 190 | 30 | 12 | 53 | 540 | <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> + | sto ek normalny / B13 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dłu szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poję czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie m w celach. |
| 6 | 242 x 175 x 175 | 1 | 12 | 61 | 600 | <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> + | sto ek normalny / B13 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dłu szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poję czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie m w celach. |
| 7 | 235 x 127 x 226 | 1 | 12 | 45 | 390 | <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> + | sto ek cienki / Korean B1 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dłu szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poję czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie m w celach. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----|----|----|-----|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| 8 | 242 x 175 x 190 | 350 | 12 | 64 | 640 |  | sto ek normalny / B13 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dłu szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poły czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie m w celach. |
| 9 | 230 x 173 x 221 | 8 | 12 | 65 | 580 |  | sto ek normalny / Korean B1 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dłu szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poły czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie m w celach. |
| 10 | 270 x 173 x 222 | 8 | 12 | 75 | 630 |  | sto ek normalny / Korean B1 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dłu szym okresie przechowywania bez konieczno ci doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostają umieszczona specjalna nakładka z wewn trznie poły czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie m w celach. |





| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|----|----|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
| 11 | 306 X 173 X 222 | 4 | 12 | 95 | 800 |  | sto ek normalny / Korean B1 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym ukjadem kanajów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dju szym okresie przechowywania bez konieczno ci dojadowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostaja umieszczona specjalna nakjadka z wewn trznie poj czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie w celach. |
| 12 | 207 x 175 x 175 | 4 | 12 | 47 | 450 |  | sto ek normalny / B13 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym ukjadem kanajów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dju szym okresie przechowywania bez konieczno ci dojadowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostaja umieszczona specjalna nakjadka z wewn trznie poj czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie w celach. |
| 13 | 278 x 175 x 190 | 40 | 12 | 77 | 760 |  <hr data-bbox="645 1241 763 1249"/> | sto ek normalny / B13 | | | | cajkowicie bezobsjygowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 , z zastrze eniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamkni cia wieczka z labiryntowym ukjadem kanajów, wyprodukowany zgodnie z technologii Ca/Ca (w dju szym okresie przechowywania bez konieczno ci dojadowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka zostaja umieszczona specjalna nakjadka z wewn trznie poj czonymi mi dzy sob korkami, powoduj ca uwalnianie gazów jednym uj ciem, minimalizuj c ryzyko wybuchu akumulatora),nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarcie w celach. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|----|-----|------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 14 | 306 x 173 x 222 | 3 | 12 | 95 | 800 |  | sto ek normalny / Korean B1 | | | | | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, z zastrzeżeniem zastosowania podwójnego i szczelnego zamknięcia wieczka z labiryntowym układem kanałów, wyprodukowany zgodnie z technologią Ca/Ca (w dłuższym okresie przechowywania bez konieczności doładowywania i utraty parametrów, posiada system odprowadzania gazów (tj. np. w konstrukcji wieczka została umieszczona specjalna nakładka z wewnętrznymi połączonymi między sobą korkami, powodującą uwalnianie gazów jednym ujściem, minimalizując ryzyko wybuchu akumulatora), nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach. |
| 15 | 278 x 175 x 190 | 3 | 12 | 74 | 680 |  | sto ek normalny / B13 | | | | | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach. |
| 16 | 513 x 189 x 223 | 4 | 12 | 140 | 800 |  | sto ek normalny / B0 | | | | | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach. |
| 17 | 513 x 223 x 223 | 15 | 12 | 180 | 1000 |  | sto ek normalny / B0 | | | | | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach. |
| 18 | 513 x 223 x 223 | 1 | 12 | 170 | 950 |  | sto ek normalny / B0 | | | | | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach. |
| 19 | 518 x 279 x 240 | 1 | 12 | 215 | 1200 |  | sto ek normalny / B0 | | | | | całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach. |

AKUMULATORY MOTOCYKLOWE

fabrycznie zalane i naładowane

| Lp. | Wymiary* | Ilo | Parametry elektryczne | | | Biegun | Ko cówki biegunów | Producent* | Cena jednostkowa | Stawka podatku VAT | Warto brutto* | Dodatkowe parametry |
|-----|----------------|-----|-----------------------|-----|--------------|--------|-------------------|------------|------------------|--|---------------|---|
| | Max. (mm)* | | V | Ah | Min. A (EN)* | (+) | Nr katalogowy* | Netto* | %* | (3x10 powiększona o wartość podatku VAT (jeżeli dotyczy))* | | |
| 20 | 185 x 80 x 170 | 2 | 12 | 19 | 170 | + - | M11 | | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |
| 21 | 150 x 87 x 93 | 25 | 12 | 8,6 | 145 | + - | M12 | | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |
| 22 | 150 x 90 x 145 | 10 | 12 | 12 | 200 | + - | M04 | | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----|------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|
| 23 | 135 x 75 x 139 | 2 | 12 | 9 | 120 |  | M04 | | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012 fabrycznie zalany i naładowany, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |
| suchoładowane + pojemnik z elektrolitem | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 134 x 89 x 166 | 1 | 12 | 14 | 145 |  | M08 | | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |
| 25 | 150 x 87 x 110 | 1 | 12 | 11,2 | 205 |  | M04 | | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |
| 26 | 113 x 70 x 130 | 8 | 12 | 6 | 100 |  | M04 | | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchoładowny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---|----|----|-----|---|-----|--|---------------|--|---|
| 27 | 150 X 70 X 130 | 1 | 12 | 10 | 180 | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - | M04 | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchy i odporny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |
| 28 | 150 x 70 x 145 | 1 | 12 | 12 | 190 | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - | M04 | | | | akumulator motocyklowy, całkowicie bezobsługowy wg normy PN-EN 50342-1:2007/A1:2012, suchy i odporny + pojemnik z elektrolitem, nowoczesnej konstrukcji, z separatorami, których konstrukcja zabezpiecza przed zwarciami w celach |
| | | | | | | | | | RAZEM: | | |

* - wypełnia Wykonawca

** - pod nazwą Producent należy rozumieć nazwę firmy, pod którą sprzedawany jest oferowany asortyment, bądź przedsięwzięcie, które wprowadza tego towaru do obrotu na terytorium RP

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

O wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy

Na potrzeby post powania prowadzonego w celu zawarcia umowy w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa akumulatorów (Numer sprawy: WZP-4777/16/251/T)**, prowadzonego przez Komendę Stołecznej Policji:

- 1. składamy list podmiotów, razem z którymi nale ymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 05.02.2015 r. O Ochronie Konkurencji i Konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
|-----|----------------|----------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

- 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówie publicznych, wraz ze zło eniem niniejszego o wiadczenia przedstawiam nw. dowody potwierdzaj ce, e powi zania z innym Wykonawc nie prowadz do zakłócenia konkurencji: ..

..... (miejscowo), dnia .. r.

.....
(podpis osoby/ osób uprawnionych
do wyst powania w imieniu Wykonawcy)

- 3. O wiadzamy, e nie nale ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy Prawo zamówie publicznych.

..... (miejscowo), dnia .. r.

.....
(podpis osoby/ osób uprawnionych
do wyst powania w imieniu Wykonawcy)

Zamawiający:
KOMENDA STO/ ECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa akumulatorów (Numer sprawy: WZP-4777/16/251/T)**, prowadzonego przez Komendę Stołecznej Policji, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
(wskazać dokument i w całości jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

....., dnia .. r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
(wskazać dokument i w całości jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
.....
..... w ..
zakresie:
..... i określi odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia .. r.

.....
(podpis)

O WIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną wiadomością o konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

í í í í í .í í . (miejsowo), dnia í í í í .í í . r.

í í í í í í í í í í í í í í í í í í
(podpis)

Zamawiający:
KOMENDA STO/ ECZNA POLICJI
 ul. Nowolipie 2
 00-150 Warszawa

Wykonawca:

í í í í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í í í í ..í í

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
 NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

O WIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy

DOTYCZĄCE PRZESŁANIE DEKLARACJI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa akumulatorów (Numer sprawy: WZP-4777/16/251/T), prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

O WIADCZENIACH DOTYCZĄC DEKLARACJI WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12÷23 ustawy Pzp.
- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

í í í í í ..í í .. (miejsowo), dnia í í í í ..í í ..r.

í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

(podpis)

Oświadczam, że zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie art. 13÷14 i 16÷20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie nie oświadczam, że w związku z ww. okolicznościami, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęm następujące środki naprawcze:í ..í í í í í í í ..
í
 í

í í í í í ..í í .. (miejsowo), dnia í í í í í í í í í í ..r.

í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

(podpis)

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI WYKONAWCA:

O wiadczam, że w stosunku do następujących podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję si w niniejszym post powaniu, tj.: [imię i nazwisko] (poda peię nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodz podstawy wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia.

[imię i nazwisko] .[miejscowo] , dnia [dzień] [miesiąc] [rok] .r.

[imię i nazwisko]

(podpis)

[UWAGA: zastosowa tylko wtedy, gdy zamawiaj cy przewidziaeno liwo , o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIE B D CEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI WYKONAWCA:

O wiadczam, że w stosunku do następujących podmiotu/tów, b d cego/ych podwykonawc /ami: [imię i nazwisko] (poda peię nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodz podstawy wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia.

[imię i nazwisko] .[miejscowo] , dnia [dzień] [miesiąc] [rok] .r.

[imię i nazwisko]

(podpis)

O WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI:

O wiadczam, że wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s aktualne i zgodne z prawd oraz zostaó przedstawione z peó wiadomo ci konsekwencji wprowadzenia zamawiaj cego w béd przy przedstawianiu informacji.

[imię i nazwisko] .[miejscowo] , dnia [dzień] [miesiąc] [rok] .r.

[imię i nazwisko]

Przystępuję do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa akumulatorów (Numer sprawy: WZP-4777/16/251/T), przedstawiam:

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Warto zamówienia w PLN brutto | Okres realizacji Od m-c ó do m-c rok | | Nazwa odbiorcy |
|-----|----------------------|-------------------------------|---|-------------|----------------|
| | | | Rozpoczęcie | Zakończenie | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| í | | | | | |

Do wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane na życzenie.

DATA:

PODPIS I PIECZ WYKONAWCY:
